

NINIEJSZY DOKUMENT STANI
ZAŁĄCZNIK DO PISMA
NR AB7352/287/WR/1007
Z DNIA 10.04.2007

Dokumentacja projektowa INSPEKTOR
na remont drogi gminnej na odcinku:
Rokitnica - ulica Ogrodnicza
w Bratoszewicach w gminie Stryków
Witold Rogalski

Inwestor : Urząd Miasta Gminy Stryków

Grupa robót :

- 450 - roboty budowlane
- 451 - przygotowanie terenu po budowę
- 452 - roboty inżynierskie i budowlane

Sporządził :

Cecylia Krzemińska
nr upr. 56/74

Cecylia Krzemińska

Spis treści.

1. Część opisowa :

- oświadczenie Projektanta
- opis techniczny
- wypis z rejestru gruntów

2. Część rysunkowa :

- plan orientacyjny 1:35000
- plan sytuacyjny 1:2000
- przekroje konstrukcyjne 1:20
- przekrój normalny 1:50

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że

PROJEKT REMONTU DROGI GMINNEJ NA ODCINKU: ROKITNICA - ULICA OGRODNICZA W BRATOSZEWICACH W GMINIE STRYKÓW

jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:

Cecylia Krzemińska
nr upr. 56/74

Cecylia

Remont drogi gminnej na odcinku: Rokitnica - ulica Ogrodnicza w Bratoszewicach w gminie Stryków

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Dokumentację projektową opracowano na podstawie zlecenia nr 7/2007 z dnia 04.01.2007 r., zawartej pomiędzy Urzędem Miasta Gminy Stryków, a jednostką Nadzory Budowlane Cecylia Krzemińska.

2. Materiały wyjściowe

- pomiary i inwentaryzacja wykonana w miesiącu styczniu 2007 r.
- rysunek i wypis z rejestru gruntów
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

3. Stan istniejący

Modernizowany odcinek drogi przebiega w terenie o niewielkim stopniu zagęszczenia zabudową przyległą. Stanowi również dojazd do pól zlokalizowanych po obu stronach drogi oraz do zabudowy położonej w oddali.

Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntowo-żwirową.

Wysokościowo dostosowana jest do działek przyległych.

Spadki podłużne są nieznaczne, poprzeczne niewłaściwe.

4. Rozwiązanie projektowe

4.1. Projektowane parametry techniczne

- klasa drogi: "D"
- kategoria ruchu: KR-1
- przekrój poprzeczny: daszkowy
- szerokość pasa jezdni: 4,0 m
- szerokość poboczy: 2 x 0,5 m
- spadek podłużny: zmienny, dostosowany do terenów przyległych i włączeń w drogi istniejące
- spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2%
- spadek poprzeczny pobocza: 6%

4.2. Zakres robót

- profilowanie podłoża z zagęszczeniem
- wykonanie podbudowy z żużla wielkopieczowego warstwą o grubości 10,0 cm
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4,0 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej 0 - 12,8 mm.
- długość modernizowanej drogi wynosi : 574 mb (lokalizacja wg planu sytuacyjnego)

5. Dane uzupełniające

Projektuje się przebieg trasy w jej istniejących granicach własności pasa drogowego.

Nie przewiduje się wykonywania nawierzchni na zjazdach gospodarczych.

Nierówności i różnice wysokości zjazdów do posesji uzupełnić żużlem i zagęścić.

6. Zalecenia końcowe

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i zastosowania w budownictwie.

Prace muszą być prowadzone z zachowaniem przepisów BHP i P-POŻ, pod kierownictwem osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

STAROSTWO POWIATOWE w ZGIERZU
ul. Wolności 27, 95-010 Stryków
tel. (42) 719-89-84

Nie przewiduje się wykonania robót i występowania warunków określonych w art. 21a "Prawo Budowlane" zobowiązujących Kierownika budowy do opracowania "Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia"

Projektant:

Cecylia Krzemińska
nr upr. 56/74

Cecylia Krzemińska



MAPA INWESTYCYJNA

skala 1 : 35 000

Domaradzyn (Starowieś)

Stary Wąchozów

Wąchozów

Główno

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów

Wąchozów




BRATOSZEWICE

Ll'godmano N'ostrowa
Ll'godmano N'ostrowa
20.02.07

STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU
Wydział Architektury i Budownictwa
Adres do korespondencji
ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków
tel. (42) 719-89-84

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Skala 1:20




Cecylia Krzeminska
nr upr. 56/74

Cecylia Krzeminska

STAROSTWO POWIATOWE w ZGIERZU
Wydział Architektury i Budownictwa
Adres do korespondencji
ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków
tel. (42) 719-89-84

PRZEKROJ NORMALNY

Skala 1:50



Cecylia Krzeminska
nr upr. 56/74

Cecylia Krzeminska

Remont drogi gminnej na odcinku: Rokitnica - ulica Ogrodnicza w Bratoszewicach w gminie Stryków

Tabela przedmiaru robót

Lp	Nr spec. techn.	Opis robót Obliczenie ilości jednostek	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane przy użyciu równiarki samojezdnej i walca w gruncie kat. II-IV $(574 \times 5) + 40 = 2910$	m ²	2910
2	D-04.04.03	Górna warstwa podbudowy z żużla wielkopieczowego grubości po zagęszczeniu 10,0 cm $(574 \times 5) + 40 = 2910$	m ²	2910
3	D-04.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej grubości 4,0 cm $(574 \times 4) + 30 = 2326$	m ²	2326