



inż. ANDRZEJ SZMECHTYK
upr. bud. nr 110/81 WMŁ
95-010 Stryków, ul. Warszawska 80
tel. (042) 719-83 95, praca (042) 677-82 70

A. Szmec / 10

w Bratoszowicach ul. Nowa 33		02.01
Treść rys.		Skala
profil przyłącza kanalizacyjnego		1:100
Aparatura:		1:100
inż. Andrzej Szmec	110/81/WMŁ	Stadium
		P.T
		Nr rys.
		29.




Zagłębienie kanału	1.72						
Rzędna terenu istniejącego	161.98	163.70					
Rzędna dna kanału	161.02	163.70	2.68				
Przekrój, rodzaj materiału				d=150 żeliwo			
Spadki i długości				L=7.5 m.			
				i=17.5%			



D [mm]	D _s [mm]	M [mm]	M _s [mm]	Z [mm]	A [mm]	Z _s [mm]	KOD
250	400	130	150	720	135	328	080855
315	400	138	150	702	155	298	080860
400	400	150	150	680	176	258	080865

Kielichy posiadają fabrycznie zamontowane uszczelki.

KINETA PRZELOTOWA z PP z bocznymi wlotami prawym i/lub lewym



D [mm]	d [mm]	M [mm]	M _s [mm]	Z [mm]	A [mm]	Z _s [mm]	ΔH [mm]	KOD
250	110	130	150	720	135	328	75	*030999
250	160	130	150	720	135	328	43	*030999
250	200	130	150	720	135	328	-	*030999
315	110	138	150	702	155	298	75	*080999
315	160	138	150	702	155	298	43	*080999
315	200	138	150	702	155	298	-	*080999
315	250	138	150	702	155	298	-	*080999
400	110	150	150	680	176	258	75	*030999
400	160	150	150	680	176	258	43	*030999
400	200	150	150	680	176	258	-	*030999
400	250	150	150	680	176	258	-	*030999
400	315	150	150	680	176	258	-	*030999

Rys. nr. 3.


Kielichy posiadają fabrycznie zamontowane uszczelki.

Na życzenie klientów możliwe jest wykonanie kielicha z dwoma wlotami.

* Należy dołączyć opis szczegółowy

inż. ANDRZEJ SZMECHTYK
ul. Budny 110/81 WML
95-010 Stryków, ul. Warszawska 60
tel. (042) 719 83 95, praca (042) 677 82 70

ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI ENERGETYCZNYCH LUB TELETECHNICZNYCH NA CZAS BUDOWY PROJ. KANAŁU LUB WODOCIĄGU



UWAGA: Krawędzie deski unieruchomić w szalunku

inż. ANDRZEJ SZMECHTYK
upr. bud. nr 110/81 WMŁ
95-010 Stryków, ul. Warszawska 60
tel. (042) 719 83 95 praca (042) 677 82 70

INWESTYCJA przyłącze kanalizacyjne 95-011 Bratoszewice gm. Stryków	DATA 02.07.
TREŚĆ RYS. ZABEZPIECZENIE KABLI	SKALA 1:20
OPRACOWAŁ inż. Andrzej Szmechtyk upr. bud. nr 110/81 / WMŁ	SYGNATURA P.B.
	NR RYS. 4.