Oznaczenie wpustu deszczowego	Przykrywka wpustu deszczowego	Rzędna "A"	Rzędna "B"	Długość "L" [m] przykanalika: Ø200	Ø300	Ø400	Materiał i wykonanie przykanalika
1	193,20	192,70	192,60	0,5	0,5		PVC - rura dwuwarstwowa typu SN8
2	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
2.1	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
3	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
4	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
4.1	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
5	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
5.1	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
6	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
6.1	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
7	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
7.1	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
8	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
8.1	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
9	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
9.1	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
10	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
10.1	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
11	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
11.1	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
12	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
12.1	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
13	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
Łącznie [m]:				5,0	6,0		

Wariant A



Wariant B



PROJEKT:	KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. PŁ.SUDOWEGO, CMENTARNEJ, WSCHODNIEJ, ROLNICZEJ I CICHEJ W STRYKOWIE		
TYTUŁ RYSUNKU:	PROFIL PODŁUŻNY OD WPUSTU DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. CICHEJ, ROLNICZEJ, WSCHODNIEJ		
Sprawdził:	mgr Jan Kalicki	Uzgodnił:	Projekt:
Projektował:			
Nr rys. / Nr arkusza: 3/2	Data: 12-2007		

Oznaczenie wpustu deszczowego	Przykrywka wpustu deszczowego	Rzędna "A"	Rzędna "B"	Długość "L" [m] przykanalika: Ø200	Ø300	Ø400	Materiał i wykonanie przykanalika
1	193,20	192,70	192,60	0,5	0,5		PVC - rura dwuwarstwowa typu SN8
2	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
2.1	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
3	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
4	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
4.1	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
5	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
5.1	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
6	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
6.1	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
7	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
7.1	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
8	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
8.1	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
9	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
9.1	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
10	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
10.1	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
11	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
11.1	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
12	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
12.1	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC
13	193,20	193,01	192,91	0,4	0,5		PVC

Wariant A



Wariant B



PROJEKT:	KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. PŁ.SUDOWEGO, CMENTARNEJ, WSCHODNIEJ, ROLNICZEJ I CICHEJ W STRYKOWIE		
TYTUŁ RYSUNKU:	PROFIL PODŁUŻNY OD WPUSTU DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. CMENTARNEJ I PŁ.SUDOWEGO		
Sprawdził:	mgr Jan Kalicki	Uzgodnił:	Projekt:
Projektował:			
Nr rys. / Nr arkusza: 3/1	Data: 12-2007		



UWAGA:
1/Na odcinku od S26-627-S28 i S26-29 zastosować rury PVC-u ze żeberkami litej i wydłużonym kielichem o średnicy 250mm.
2/ Studnie S27,28 wykonać z pierścieniami odciążającymi pod pokrywami zamkniętymi

PROJEKT:	KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. PŁ.SUDOWEGO, CMENTARNEJ, WSCHODNIEJ, ROLNICZEJ I CICHEJ W STRYKOWIE		
TYTUŁ RYSUNKU:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJA DESZCZOWEJ W UL. WSCHODNIEJ W STRYKOWIE		
Sprawdził:	mgr Jan Kalicki	Uzgodnił:	Projekt:
Projektował:			
Nr rys. / Nr arkusza: 2/1	Data: 11-2007	Skala: 1:500/100	