


Kco - wiszący kocioł gazowy Immergas EOLO Extra 32kW X z zamkniętą komorą spalania,  
odprowadzenie spalin rurą koncentryczną Ø80/Ø125  
Zcw - podgrzewacz bivalentny c.w.u. 300 ltr systemu MF-Solar z grzałką 2,0kW (230V)  
Sol - zestaw pompowy z przeponowym systemu MF-Solar naczyniem wzbiorczym 24 ltr  
Pk - pion kanalizacyjny PVCØ110 z rewizją wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką  
ZN - zawór napowietrzający Dn110 typu Maxivent



|                      |   |   |                      |
|----------------------|---|---|----------------------|
| S.P.P.H. "FEST"      |   | 99-400 ŁOWICZ, UL. BACZYŃSKIEGO 31<br>Michał Wojsiak / 0-606-632-983 / email: fest.pw@pp.pl |                      |
| Obiekt               | BUDYNEK ŚWIETLIICY WIEJSKIEJ                                  |   |                      |
| Adres                | Powiat - Zgierz; gmina - Strzyków; obręb - Ciołek dz.nr 301/5 |   |                      |
| Inwestor             | Gmina Strzyków ul. T. Kościuszki 27 95-010 Strzyków           |   |                      |
| Przedmiot<br>rysunku | RZUT PARTERU - INSTALACJE WOD.-KAN.                           |   | Skala:<br>1:100      |
| Imię i nazwisko      | Nr uprawnień  | Podpis  |                      |
| Projektant           | mgr inż. Marian Kozłowski                                     | 1437/1-Lw   |                      |
| Asystent proj.       | mgr inż. Michał Wojsiak                                       |   |                      |
| Sprawdzający         | mgr inż. Krzysztof Broniarek                                  | 22/98 Sk-ce   |                      |
|                      |   |   | Branża:<br>SANITARNA |
|                      |   |   | Data:<br>10-03-2009  |
|                      |   |   | Nr rys:<br>WK-01     |