


## Warstwy konstrukcyjne przez drogę Na włączeniu z projektowaną drogą gminną



### LEGENDA:

- 1- warstwa ścierna: beton asfaltowy 0/12,8 dla KR 3  
gr.5 cm wg. PN/EN 13108-1:2008
- 2- warstwa wiążąca: beton asfaltowy 0/16 dla KR 3  
gr.6 cm wg. PN/EN 13108-1:2008
- 3- podbudowa zasadnicza z beton asfaltowy 0/20 dla KR 3  
gr. 7cm wg. PN/EN 13108-1:2008
- 4- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie  
gr.20 cm po zagęszczeniu wg. PN-S-06102/1997
- 5- istniejące warstwy konstrukcyjne

<b>DROTECH</b> ul. A. Chmielińskiej 48 99-400 Łowicz tel.:046-830 20 72		SKALA: 1:20	FORMAT:	DATA: grudzien 2009
		INWESTOR: Gmina Stryków 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27		
Imię i Nazwisko _____ Podpis _____		OBIEKT: Włączenie projektowanej drogi gminnej w m. Niesułków Kolonia do drogi powiatowej Nr 1150E Niesułków-gr. powiatu (Nowostawy Dolne)- Dmosin.		
Proj.: Janusz STRUGIŃSKI Nr upr.: LOD/0212/2008/04		ADRES: m. Niesułków Kolonia		
Spr.: _____ Nr upr.:		UWAGA: Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE		
Opr.: _____ Nr upr.:		ZAWARTOŚĆ: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		FAZA P.B.
Opr.: _____ Nr upr.:				NR RYS. 2