


KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Oznaczenie otworu: **G 1**

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Stryków

Adres: Ratajczyk Mariusz i Agnieszka, Bronin, dz.nr 381/1

1	2	3	4	5	6
Obserwacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
 1,6	0,5	H	Grunt próchniczny	w	szg
	1,8	Gp//G	Glina piaszczysta z przewarstwieniami gliny brązowej	w/m	pl
	3,0	G	Glina brązowa		

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Oznaczenie otworu: **G 2**

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Stryków

Adres: Krysiak Wojciech, Cesarka, dz.nr 297/12

1	2	3	4	5	6
Obserwacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
	0,3	H	Grunt próchniczny	mw	ln
					szg
	1,9	Pdg	Piasek drobny zagliniony, jasnobrązowy	w	pl
	3,0	Gp//G	Gлина piaszczysta z przewarstwieniami gliny brązowej		

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Oznaczenie otworu: **G 3**

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Stryków

Adres: Kiełbik Piotr, Dobra Nowiny, dz nr297/12

1	2	3	4	5	6
Obserwacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
	0,2	H	Grunt próchniczny	mw	In
	1,3	Pd	Piasek drobny, żółty		
	2,0	Ps	Piasek średni, żółto - brązowy		szg
	3,0	Ps//Ż	Piasek średni brązowy z przewarstwieniami żwiru		


KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Oznaczenie otworu: **G 4**

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Stryków

Adres: Stanisław Miller, Koźle, dz nr 308/2

1	2	3	4	5	6
Obserwacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
 1,8	0,3	H	Grunt próchniczny	mw	In
	0,6	Pd	Piasek drobny, żółty		szg
	1,9	Ps	Piasek średni żółto - brązowy		
				w	pl
	3,0	Gp//G	Gлина piaszczysta z przewarstwieniami gliny, jasnobrązowa		

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Oznaczenie otworu: **G 5**

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Stryków

Adres: Sołtysiak Jerzy, Lipka, dz.nr 221/1

1	2	3	4	5	6
Obserwacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
	0,3	H	Grunt próchniczny	mw	ln
					szg
	1,7	Pdg	Piasek drobny zagliniony, jasnobrązowy		
	3,0	Gp//G	Gлина piaszczysta z przewarstwieniami gliny brązowej		pl

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Oznaczenie otworu: **G 6**

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Stryków

Adres: Sicińska Anna, Lipka, dz. nr 78/2, 79

1	2	3	4	5	6
Obserwacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
	0,3	H	Grunt próchniczny	mw	ln
	1,5	Pd//Pg	Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, brązowy		szg
	2,0	Pdg	Piasek drobny zagliniony		pl
	3,0	Gp//G	Gлина piaszczysta z przewarstwieniami gliny brązowej		

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Oznaczenie otworu: **G 7**

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Stryków

Adres: Lenart Karol, Niesułów, dz nr 161/4, 287/1

1	2	3	4	5	6
Obserwacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
	0,2	H	Grunt próchniczny	mw	In
	1,3	Pd	Piasek drobny, żółty		szg
	2,0	Ps	Piasek średni, żółto - brązowy		
	3,0	Pdg	Piasek drobny zagliniony		

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Oznaczenie otworu: G 8

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Stryków

Adres: Pawlak Elżbieta, Niesułów dz.nr 392

1	2	3	4	5	6
Obserwacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
	0,4	H	Grunt próchniczny	mw	ln
	1,6	Pdg	Piasek drobny zagliniony, jasnobrązowy		szg
					pl
	3,0	Gp//G	Gлина piaszczysta z przewarstwieniami gliny brązowej		

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Oznaczenie otworu: **G 9**

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Stryków

Adres: Szydlik Renata, Niesułkow Kolonia, dz nr 58

1	2	3	4	5	6
Obserwacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
	0,3	H	Grunt próchniczny	mw	In
	1,5	Pd	Piasek drobny, żółty		szg
	2,2	Ps	Piasek średni, żółto - brązowy		
	3,0	Gp//G	Gлина piaszczysta z przewarstwieniami gliny brązowej	w	

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Oznaczenie otworu: **G 10**

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Stryków

Adres: Banasiak Monika i Sylwester, Nowostawy Górne dz nr 9

1	2	3	4	5	6
Obserwacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
	0,6	H	Grunt próchniczny	mw	ln
	1,3	Pd	Piasek drobny, żółty		szg
	2,6	Ps	Piasek średni, żółto - brązowy	w	
	3,0	Gp//G	Glina piaszczysta z przewarstwieniami gliny brązowej		

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Oznaczenie otworu: **G 11**

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Stryków

Adres: Brynkiewicz Grzegorz, Bratoszewice dz nr 80/2

1	2	3	4	5	6
Obserwacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
	0,3	H	Grunt próchniczny	mw	In
	1,5	Pd	Piasek drobny, żółty		
	2,3	Ps	Piasek średni, żółto - brązowy		szg
	3,0	Ps//Ż	Piasek średni brązowy z przewarstwieniami żwiru		


KARTA OTWORU BADAWCZEGO


Oznaczenie otworu: **G 12**

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Stryków

Adres: Głębocka Anna, Sadówka dz.nr 87/1

1	2	3	4	5	6
Obserwacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
 1,7	0,5	H	Grunt próchniczny	w	szg
	1,2	Pdg	Piasek drobny zagliniony		
	1,8	Gp//G	Glina piaszczysta z przewarstwieniami gliny brązowej		pl
	3,0	G	Glina brązowa		

KARTA OTWORU BADAWCZEGO					
Oznaczenie otworu:			G 13		
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków					
Inwestor: Gmina Stryków					
Adres: Kwiatkowski Mieczysław, Sadówka dz.nr 5/3					
1	2	3	4	5	6
Obserwacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
 <					

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Oznaczenie otworu: **G 14**

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Stryków

Adres: Jarota Teresa, Sadówka dz.nr 30

1	2	3	4	5	6
Obserwacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
	0,4	H	Grunt próchniczny	mw	szg
	1,6	Pdg	Piasek drobny zagliniony	w	pl
	2,7	Gp//G	Glina piaszczysta z przewarstwieniami gliny brązowej		
	3,0	G	Glina brązowa		

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Oznaczenie otworu: **G 15**

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Stryków

Adres: Szpakowski Wiktor, Tymianka dz nr 217/3

1	2	3	4	5	6
Obserwacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
	0,2	H	Grunt próchniczny	mw	In
	1,6	Pd	Piasek drobny, żółty		
	2,7	Ps	Piasek średni, żółto - brązowy		szg
	3,0	Ps//Ż	Piasek średni brązowy z przewarstwieniami żwiru		

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Oznaczenie otworu: **G 16**

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Stryków

Adres: Szymańska Irena, Tymianka dz nr 261

1	2	3	4	5	6
Obserwacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
	0,2	H	Grunt próchniczny	mw	ln
	1,6	Pd	Piasek drobny, żółty		
	2,7	Ps	Piasek średni, żółto - brązowy		szg
	3,0	Pdg	Piasek drobny zagliniony	w	


KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Oznaczenie otworu: **G 17**

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Stryków

Adres: Kotecki Wiktor, Zelgoszcz dz.nr 50

1	2	3	4	5	6
Obserwacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
 1,7	0,5	H	Grunt próchniczny	mw	szg
	0,9	Pdg/Pg	Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, brązowy	w	pl
	2,7	Gp//G	Glina piaszczysta z przewarstwieniami gliny brązowej		
	3,0	G	Glina brązowa		

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Oznaczenie otworu: **G 18**

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Stryków

Adres: Marciniak Genowefa, Zelgoszcz dz nr 228

1	2	3	4	5	6
Obserwacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
	0,4	H	Grunt próchniczny	mw	In
	1,1	Pd	Piasek drobny, żółty		
	2,2	Ps	Piasek średni, żółto - brązowy		szg
	3,0	Ps//Ż	Piasek średni brązowy z przewarstwieniami żwiru		

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Oznaczenie otworu: **G 19**

Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestor: Gmina Stryków

Adres: OSP Warszawice, Warszawice dz.nr 70

1	2	3	4	5	6
Obserwacje wody [m]	Przelot [m]	Profil litologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
	1,1	H	Grunt próchniczny - nawieziony i naturalny	mw	szg
	2,0	Pdg	Piasek drobny zagliniony		
					pl
	3,0	Gp//G	Glina piaszczysta z przewarstwieniami gliny brązowej		