



- Pomieszczenia Opieki Społecznej (nie podlegają opracowaniu)
- Projektowane zamurowania
- Projektowane wyburzenia

- UWAGI:
- Lokalizacja nadproży i pionów kominowych rozpatrywów w pierwszej kolejności wg rysunków architektonicznych.
 - Ściany murowane nie zaznaczone i nie opisane na rysunku konstrukcji nie są ścianami nośnymi.

ZESTAWIENIE NADPROŻY

- N-1 HEA200 L=150cm (szt. 10)
- N-4 2*HEA160 L=150cm (szt. 1)
- N-6 HEA200 L=250cm (szt. 1)
- N-7 HEA200 L=172cm (szt. 1)
- N-8 HEA200 L=272cm (szt. 1)
- N-13 2*HEA160 L=160cm (szt. 1)
- N-9 HEA200 L=190cm (szt. 1)

BETON B25

STAL # - A-IIIN (BSt 500)

STAL Ø - A-I (St3S)

±0,00=161,40m n.p.m

BM art Projekt		Kielce ul. Starobrodzowska 30/53 tel./fax 344-87-14	
Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29			
Branża	Numer rysunku		K-2
Konstrukcja - projekt wykonawczy			
Schemat konstrukcyjny parteru		Skala rysunku	
Gmina Stryków, ul. Kościuszki 27 96-010 Stryków		1:100	
Stryków, ul. Kościuszki 29 dz. nr 436, 437, 438 i 439/2			
Projektował	SWK/0025/POK/05		
mgr inż. Rafał Podstawka		12.2008	
Opiniował		Data	Podpis
mgr inż. Mateusz Rolecki		12.2008	
Świadcz			
inż. Dariusz Chłbowski	KI - 8687	Specjalność	Podpis
	konstrukcyjno - budowlana	Data	12.2008