



**Uwaga:**

1. STYK DACHU Z KOMINEM USZCZELNIĆ FARTUCHEM Z BLACHY STALOWEJ, POWLEKANEJ W KOŁORZE POKRYCIA DACHOWEGO
2. RYNNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ LUB PCV MOCOWAĆ DO OKAPU HAKAMI CO 50 cm
3. RURY SPUSTOWE MOCOWAĆ DO ŚCIANY CO 100 cm

BM art Projekt		Kielce ul. Starodomaszowska 30/53 tel./fax 344-81-14	
Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29			
Branża	Architektura - projekt wykonawczy		Numer rysunku
Przedmiot rysunku	Rzut dachu		A-4
Inwestor	Gmina Stryków, ul. Kościuszki 27 96-010 Stryków		Skala rysunku
Adres budowy		1:100	
Stryków, ul. Kościuszki 29 dz. nr 436, 437, 438 i 439/2			
Projektował	nr upr. SW-36/2007	Data	Podpis
mgr inż. arch. Przemysław Dziewierz	specjalność: architektura	12.2008	
Opracował	*****	Data	Podpis
mgr inż. Mateusz Rolecki		12.2008	