


DRZWI WENĘTRZNE

Lp.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
OZNACZENIE NA RYS.:	D1	D2	D3	D3k	D4	D4k	D5	D6	D7	
NAZWA ELEMENTU:	DRZWI PRZESZKLONE	DRZWI PEŁNE, STALOWE	DRZWI PŁYTOWE DREWNIANE				DRZWI PEŁNE, STALOWE	DRZWI PEŁNE, ALU		
SCHEMAT ELEMENTU:										
	WYMIARY OTWORU	1500	1500	1100	1100	1000	1000	1100	1000	1100
	W ŚWIETLE MURU [mm]:	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	WYMIARY W ŚWIETLE	1400	1400	1000	1000	900	1000	900	1000	1000
	OŚCIEŻNICY [mm]:	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2000
	KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI:	L	L	L	L	L	L	L	L	P
	ILOŚĆ SZTUK:									
	PARTER:	1	1	11	1	–	3	1	–	–
	I.PIĘTRO:	1	–	11	1	–	11	1	–	1
	II.PIĘTRO:	1	–	–	1	–	6	–	2	–
RAZEM (L–P):	3	–	22	3	–	20	2	3	–	
RAZEM SZTUK:	3	1	46	3	14	29	2	3	1	
UWAGI:	wyposażone w samozamykacz,	wyposażone w samozamykacz,	wyposażone w samozamykacz, z kratką,			z kratką,	wyposażone w samozamykacz, EI60	wyposażone w samozamykacz, EI60	wyposażone w samozamykacz, drzwi aluminiowe – systemowe	

- UWAGI:
- 1) Minimalna szerokość w świetle drzwi – 90 i 100 cm, minimalna wysokość w świetle drzwi – 205 cm.
 - 2) Kratka nawiewna o pow. min. 0,022 m².
 - 3) Drzwi D1 i D2 – drzwi wewnętrzne stalowe, szklone szkłem bezpiecznym.
 - 4) Drzwi D3k, D4k – drzwi drewniane płytowe, fonirowane.
 - 5) Drzwi do łazienek i kabin WC wyposażone w zamki łazienkowe z blokadą.
 - 7) Szklenia drzwi szybami o wsp. U=2,30W/m²K
 - 8) PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW.



S SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

So SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY

H WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

Ho WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY

BM art Projekt

Kielce ul. Stenodomaszowska 30/53 tel./fax 344-81-14

Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w budynku w Strykowie przy ul. Kościuszkii 29

Architektura - projekt wykonawczy

Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej

Investor

Gmina Stryków, ul. Kościuszkii 27 96-010 Stryków

Adres budowy

Stryków, ul. Kościuszkii 29 dz. nr 436, 437, 438 I 439/2

Przełom rysunku

Numer rysunku

Projektował

mgr inż. arch. Przemysław Dziewierz

Opracował

mgr inż. Mateusz Rolecki

nr upr. SW-36/2007

specjalność architektoniczna

12.2008

12.2008

Podpis