


ŚLUSARKA STALOWA ZEWNĘTRZNA

Lp.:	1	2	3
OZNACZENIE NA RYS.:	Dz1	Dz2	Dz3
NAZWA ELEMENTU:	DRZWI ZEWNĘTRZNE		
SCHEMAT ELEMENTU:			
	WYMIARY OTWORU	S: 1500	1100
	W ŚWIETLE MURU [mm]:	H: 2100	2100
	WYMIARY W ŚWIETLE	So: 1400	1000
	OŚCIEŻNICY [mm]:	Ho: 2050+800	2050+800
	KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI:	L P	L P
	ILOŚĆ SZTUK:	PARTER: -	-
		I.PIĘTRO: 3	-
		PODDASZE: -	-
	RAZEM (L+P):	3	-
RAZEM SZTUK:	3	1	2
UWAGI:	Wyposażone w samozamykacz Zamek atestowany	Wyposażone w samozamykacz Zamek atestowany	Wyposażone w samozamykacz Zamek atestowany

- UWAGI:
- 1) Dz1, Dz2 i Dz3 – drzwi zewnętrzne, szklone szkłem zespolonym bezpiecznym,
 - 2) Minimalna szerokość w świetle drzwi – 100 cm, minimalna wysokość w świetle drzwi – 205 cm.
 - 3) Szklenia drzwi szybami o wsp. U=2,30W/m²K
 - 4) Drzwi zewnętrzne malowane proszkowo, kolor szary RAL 9002
 - 5) PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW.



BM art Projekt		Kielce, ul. Starodomaszowska 30/53 tel./fax 344-81-14	
Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w budynku w Strykowie przy ul. Kościuszk 29			
Branża	Architektura - projekt wykonawczy		Numer rysunku
Przedmiot rysunku	Zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej		A-12
Investor	Gmina Stryków, ul. Kościuszk 27 96-010 Stryków		Skala rysunku
Adres budowy	Stryków, ul. Kościuszk 29 dz. nr 436, 437, 438 i 439/2		-----
Projektował	mgr inż. arch. Przemysław Dziewierz	nr upr. SW-36/2007	Data
Opracował	mgr inż. Mateusz Rolecki	specjalność architektoniczna	12.2008
		-----	Podpis
		-----	12.2008