



Opis:		Faza:	
Projekt Budowlany		PW	
Wewnętrzne Instalacje Wod-Kan		Skala:	
Dobra, gm. Stryków, dz. nr 47/2, 48		1:100	
Nazwa rysunku:		Branża:	
Rzut Parturu		Sanitarna	
Instalacja Wewnętrzna Wod-Kan.		Data:	
		wrzesień 2010r	
Projektant:		Nr rysunku:	
mgr inż. Rafał Rydzynski, upr. nr 141/01/WŁ		WK 1	
Sprawdził:			
mgr inż. Maria Lisowska, upr. nr 144/01/WŁ			

UWAGA:

1. Podjęć pod umywalki, natrysk, zlew, wannę, bidet wykonać o średnicy Dn50PCV.
2. Podjęć pod miski ustępowe wykonać o średnicy Dn110PCV.
3. Dla średnicy wykonać min. spadek Dn160 – 1,5%, Dn110 – 2,5%, Dn50 – 2,5%.

### Oznaczenia

- – zawór czepny do WC,
- – bateria czepna umywalkowa/zlewozmywkowa,
- – bateria czepna prysznicowa,
- – zawór czepny ze złączką do węzła,
- – średnica instalacji wody (zimna/ciepła/cyrk.),
- – PE-RT/Al/PE-RT
- – hydrant p.poz.,
- – instalacja wody zimnej,
- – instalacja wody ciepłej,
- – instalacja wody cyrkulacyjnej,
- – średnica instalacji kanalizacji sanitarnej,
- – instalacja kanalizacji sanitarnej,