

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	d.1 kalk. własna	Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą 1890.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1890.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1890.000</b>
2	d.1 KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.4	km		
			km	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
3	d.1 KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 5.0*2.0*0.2*4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
4	d.1 KNNR 1 0102-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni. 0.2	ha		
			ha	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
<b>2 NAWIERZCHNIA</b>					
5	d.2 KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1890.0+385.0*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2005.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2005.500</b>
6	d.2 KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 1890.0+385.0*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2005.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2005.500</b>
7	d.2 KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1890.0+385.0*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2005.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2005.500</b>
8	d.2 KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1890.0+5.0*1.0*4.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1910.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1910.000</b>
9	d.2 KNNR 6 0201-02	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy 15 cm - pobocza 385.0*0.75*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	577.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>577.500</b>
<b>3 OZNAKOWANIE PIONOWE</b>					
10	d.3 KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 18	szt.		
			szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
11	d.3 KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup> 20	szt.		
			szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>4 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>					
12	d.4 KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m <sup>3</sup> 3.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	d.4 kalk. własna	Montaż rur osłonowych dwudzielnych typu AROT PS110na kablach teletechnicznych 20.0	m		
			m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>