



Miejscowość: Zelgoszcz			70		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 15.10.2012		
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski		
dz. nr:		52			System wiercenia: obrotowy				
Wiercnie	głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość	
	[m.p.p.t]		[m]		[m]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	 z.w.	CZWARTORZĘD							
			0,5		0,5	grunt próchniczny	Gbp	0,5	
			1,0						
			1,5						
					1,8				
			2,0						
					2,3	glina piaszczysta	Gp	0,5	
			2,5						
			3,0						
			3,5						
4,0									

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Zelgoszcz			47		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia:	15.10.2012		
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski			
dz. nr:		95			System wiercenia: obrotowy					
Wiercenie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2	<div><div></div><div>z.w.</div></div>	CZWARTORZĘD								
							0,3	grunt próchniczny	Gbp	0,3
			0,5							
			1,0							
			1,5				1,6	piasek gliniasty	Pg	1,3
			2,0							
			2,5							
							2,8	piasek średni	Ps	1,2
			3,0							
							3,2	pospółka / żwir	PoŻ	0,4

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski




Miejscowość: Zelgoszcz			1		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 15.10.2012		
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski		
dz. nr:		327/1.			System wiercenia: obrotowy				
Wiercenie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość	
	[m.p.p.t]		[m]		[m]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	 z.w.	CZWARTORZĘD							
			0,5		0,5	grunt próchniczny	Gbp	0,5	
			1,0						
					1,3	piasek gliniasty	Pg	0,8	
			1,5						
			2,0						
					2,2	piasek średni	Ps	0,9	
			2,5						
					3,0	piasek drobny	Pd	0,8	
		3,5							
		4,0	piasek średni	Ps	1,0				

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Zelgoszcz			6		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia:	15.10.2012		
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski			
dz. nr:		292/1.			System wiercenia: obrotowy					
Wiercenie	głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
5	<div><div></div><div>z.w.</div></div>	CZWARTORZĘD								
					0,2	grunt próchniczny	Gbp	0,2		
			0,5							
			1,0							
					1,4	piasek drobny	Pd	1,2		
			1,5							
					1,9	piasek średni	Ps	0,5		
			2,0							
					2,2	piasek gliniasty	Pg	0,3		
			2,5							
			3,0							
			3,5		3,5	piasek średni	Ps	1,3		
			4,0		4,0	piasek gliniasty	Pg	0,5		


KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Michałówek			23		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 15.10.2012	
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski	
dz. nr:		185.			System wiercenia: obrotowy			
Wiercenie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość
	[m.p.p.t]		[m]		[m]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	 z.w.	CZWARTORZĘD						
					0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4
			0,5					
					0,9	piasek gliniasty	Pg	0,5
			1,0					
					1,3	piasek średni	Ps	0,4
			1,5					
					1,7	pospółka / żwir	PoŻ	0,4
			2,0					
					2,4	piasek średni	Ps	0,7
			2,5					
			3,0					
					3,3	piasek drobny	Pd	0,9
			3,5					
		4,0		4,0	piasek średni	Ps	0,7	

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Zelgoszcz			31		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia:		15.10.2012	
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia			Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski		
dz. nr:		209.			System wiercenia: obrotowy					
Wiercnie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7	<div><div></div><div>z.w.</div></div>	CZWARTORZĘD								
			0,5		0,5	grunt próchniczny	Gbp	0,5		
			1,0							
			1,5							
			2,0							
			2,5							
			3,0							
			3,5							
4,0										


KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Orzechówka			13		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 15.10.2012		
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski		
dz. nr:		61/2.			System wiercenia: obrotowy				
Wiercnie	głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość	
	[m.p.p.t]		[m]		[m]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	 z.w.	CZwartorzęd							
					0,3	grunt próchniczny	Gbp	0,3	
			0,5						
					0,9	piasek gliniasty	Pg	0,6	
			1,0						
					1,2	glina piaszczysta	Gp	0,3	
			1,5		1,5	pospółka / żwir	PoŻ	0,3	
					1,9	glina piaszczysta	Gp	0,4	
			2,0						
					2,5	glina pylasta	Gpl	0,6	
			3,0						
					3,1	glina piaszczysta	Gp	0,6	
					3,5				
		4,0		4,0	glina pylasta	Gpl	0,9		

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski






Miejscowość: Anielin Swędowski			28		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 15.10.2012			
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski			
dz. nr:		43.			System wiercenia: obrotowy					
Wiercenie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
10	 z.w.	CZWARTORZĘD								
					0,2	grunt próchniczny	Gbp	0,2		
			0,5		0,5	piasek drobny	Pd	0,3		
			1,0							
					1,4	piasek średni	Ps	0,9		
			1,5							
			2,0							
					2,1	piasek drobny	Pd	0,7		
			2,5							
			3,0							
					3,2	piasek średni	Ps	1,1		
			3,5							
4,0		4,0	piasek drobny	Pd	0,8					

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Anielin Swędowski			80		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia:	15.10.2012			
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski				
dz. nr:		14/2.			System wiercenia: obrotowy						
Wiercie	głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość			
	[m.p.p.t]		[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
11		CZWARTORZĘD									
						0,3	grunt próchniczny	Gbp	0,3		
			0,5								
						0,8	piasek drobny	Pd	0,5		
			1,0								
			1,5								
			2,0								
			2,3								
			2,5								
			2,8								
			3,0								
	</										

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Ługi			25		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 16.10.2012			
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski			
dz. nr:		155/1.			System wiercenia: obrotowy					
Wiercenie	głębokość zwierciadła a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
12	 z.w.	CZWARTORZĘD								
					0,2	grunt próchniczny	Gbp	0,2		
			0,5							
							0,9	piasek gliniasty	Pg	0,7
			1,0							
			1,5							
							1,7	glina piaszczysta	Gp	0,8
			2,0							
	2,5					2,5	piasek średni	Ps	0,8	
	3,0									
	3,3					3,3	glina piaszczysta	Gp	0,8	
	3,5									
4,0				4,0	piasek gliniasty	Pg	0,7			

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Cesarka			8		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia:		16.10.2012	
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia			Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski		
dz. nr:		299.			System wiercenia: obrotowy					
Wiercenie	głębokość zwierciadła a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
13		CZWARTORZĘD								
					0,3	grunt próchniczny	Gbp	0,3		
			0,5							
			1,0							
					1,1	pospółka / żwir	PoŻ	0,8		
			1,5							
					1,6	piasek średni	Ps	0,5		
					1,9	piasek drobny	Pd	0,3		
			2,0							
			2,5							
			3,0							
					3,2	pospółka / żwir	PoŻ	1,3		
			3,5							
					3,6	piasek drobny	Pd	0,4		
		4,0								

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Anielin			19		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 16.10.2012			
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski			
dz. nr:		43/1.			System wiercenia: obrotowy					
Wiercenie	głębokość zwierciadła a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
14		CZWARTORZĘD								
							0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4
			0,5							
			1,0			1,0	piasek gliniasty	Pg	0,6	
			1,5							
			2,0							
							2,2	glina piaszczysta	Gp	1,2
			2,5							
							2,7	piasek gliniasty	Pg	0,5
			3,0							
							3,2	glina piaszczysta	Gp	0,5
			3,5							

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski



Miejscowość: Lipka			3		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 16.10.2012	
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski	
dz. nr:		86.			System wiercenia: obrotowy			
Wiercenie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość
	[m.p.p.t]		[m]		[m]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	<div><div></div><div>z.w.</div></div>	CZWARTORZĘD						
					0,3	grunt próchniczny	Gbp	0,3
			0,5					
					0,9	piasek gliniasty	Pg	0,6
			1,0					
			1,5					
			2,0		2,0	glina piaszczysta	Gp	1,1
					2,4	piasek drobny	Pd	0,4
			2,5					
			3,0					
			3,5					
4,0		4,0	glina pylasta	Gpl	1,6			

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski




Miejscowość: Niesułków			71.		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia:		16.10.2012	
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia			Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski		
dz. nr:		438/4.			System wiercenia: obrotowy					
Wiercenie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
17		CZWARTORZĘD								
					0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4		
			0,5							
					0,9	piasek gliniasty	Pg	0,5		
			1,0							
			1,5							
			2,0							
					2,4	piasek drobny	Pd	1,5		
			2,5							
			3,0							
					3,2	piasek gliniasty	Pg	0,8		
		3,5								
		4,0								


KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Bratoszewice			21		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia:	16.10.2012			
Gmina: Stryków					Objekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski				
dz. nr:		53.			System wiercenia: obrotowy						
Wiercenie	głębokość zwierciadła a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość			
	[m.p.p.t]		[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
18	<div><div></div><div>z.w.</div></div>	CZWARTORZĘD									
							0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4	
			0,5								
							0,8	piasek drobny	Pd		
			1,0								
			1,5				1,6	piasek średni	Ps	0,8	
			2,0								
							2,4	piasek drobny	Pd	0,8	
			2,5								
			3,0								
			3,5					3,6	piasek średni	Ps	1,2
4,0					4,0	piasek gliniasty	Pg	0,4			


KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Bratoszewice			29		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 16.10.2012		
Gmina: Stryków					Objekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski		
dz. nr:		23.			System wiercenia: obrotowy				
Wiercenie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość	
	[m.p.p.t]		[m]		[m]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	 z.w.	CZWARTORZĘD							
					0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4	
			0,5						
					0,8	piasek gliniasty	Pg	0,4	
			1,0						
			1,5						
			2,0						
					2,2	glina piaszczysta	Gp	1,4	
			2,5						
					2,7	piasek gliniasty	Pg	0,5	
			3,0		3,1	piasek drobny	Pd	0,4	
			3,5						
4,0		4,0	glina piaszczysta	Gp	0,9				

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Bratoszewice			2		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 16.10.2012			
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski			
dz. nr:		387/2.			System wiercenia: obrotowy					
Wiercenie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
20	 z.w.	CZWARTORZĘD								
			0,5			0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4	
						0,8	piasek średni	Ps	0,4	
			1,0			1,0	piasek gliniasty	Pg	0,2	
						1,4	piasek średni	Ps	0,4	
			1,5							
			2,0							
			2,5			2,6	piasek gliniasty	Pg	1,2	
						3,0				
							3,1	piasek średni	Ps	0,5
						3,5				
			4,0		4,0	glina piaszczysta	Gp	0,9		

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Lipka			50		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia:	16.10.2012		
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski			
dz. nr:		16.			System wiercenia: obrotowy					
Wiercenie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
21	 z.w.	CZWARTORZĘD								
					0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4		
			0,5							
					0,8	piasek gliniasty	Pg	0,4		
			1,0							
			1,5							
			2,0							
			2,5							
					2,6	glina piaszczysta	Gp	1,8		
			3,0							
			3,5		3,5	glina pylasta	Gpl	0,9		
4,0		4,0	glina piaszczysta	Gp	0,5					


KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Sosnowiec Pieńki			21		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 16.10.2012			
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski			
dz. nr:		257/1.			System wiercenia: obrotowy					
Wiercie	głębokość zwierciadła a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
22	<div><div></div><div>z.w.</div></div>	CZwartorzęd								
							0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4
			0,5							
			1,0				1,1	piasek średni	Ps	0,7
			1,5							
							1,9	glina piaszczysta	Gp	0,8
			2,0							
			2,5				2,7	glina pylasta	Gpl	0,8
			3,0							
							3,4	glina piaszczysta	Gp	0,7
			3,5							
			4,0				4,0	glina pylasta	Gpl	0,6

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski


Miejscowość: Anielin			24		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia:	16.10.2012				
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski					
dz. nr:		104/1.			System wiercenia: obrotowy							
Wiercenie	głębokość zwierciadła a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość				
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
23	<div><div></div><div>z.w.</div></div>	CZWARTORZĘD										
							0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4		
			0,5									
							0,7	glina piaszczysta	Gp	0,3		
			1,0									
			1,5									
			2,0									
			2,5									
								2,7	glina pylasta	Gp	2,0	
			3,0									
								3,2	glina piaszczysta	Gp	0,5	
			3,5									
			4,0					4,0	glina pylasta	Gpl	0,8	

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski


Miejscowość: Stary Imielnik			37		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 16.10.2012			
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski			
dz. nr:		283/2.			System wiercenia: obrotowy					
Wiercenie	głębokość zwierciadła a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
24	 z.w.	CZWARTORZĘD								
					0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4		
			0,5							
			1,0							
			1,5							
			2,0							
			2,5							
							2,8	piasek średni	Ps	2,4
			3,0							
	</									

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski




Miejscowość: Lipka			32A		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 17.10.2012			
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski			
dz. nr:		176/1.			System wiercenia: obrotowy					
Wiercenie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
25	 z.w.	CZWARTORZĘD								
							0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4
			0,5							
			1,0							
			1,5				1,6	piasek gliniasty	Pg	1,2
			2,0							
							2,4	glina pylasta	Gpl	0,8
			2,5							
							2,9	glina piaszczysta	Gp	0,5
			3,0							
3,5										
4,0				4,0	glina pylasta	Gpl	1,1			

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Rokitnica			74		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 17.10.2012			
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski			
dz. nr:		25.			System wiercenia: obrotowy					
Wiercenie	głębokość zwierciadła a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
26	 z.w.	CZWARTORZĘD								
			0,5		0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4		
					0,8	piasek drobny	Pd	0,4		
			1,0							
					1,2	piasek gliniasty	Pg	0,4		
			1,5							
					1,7	piasek drobny	Pd	0,5		
					2,0					
					2,5					
					3,0		3,0	piasek średni	Ps	1,3
		3,5								
		4,0		4,0	glina pylasta	Gpl	1,0			


KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Stryków, ul. Legionów			21		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia:		18.10.2012	
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia			Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski		
dz. nr:		139/4.			System wiercenia: obrotowy					
Wiercenie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
27	 z.w.	CZWARTORZĘD								
							0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4
			0,5							
			1,0				1,1	piasek średni	Ps	0,7
			1,5							
							1,7	pospółka / żwir	PoŻ	0,6
			2,0							
							2,2	piasek średni	Ps	0,5
			2,5							
			3,0							
							3,2	piasek drobny	Pd	1,0
			3,5							
4,0				4,0	piasek średni	Ps	0,8			

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Stryków, ul. Legionów			23		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 17.10.2012	
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski	
dz. nr:		140/1.			System wiercenia: obrotowy			
Wiercenie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość
	[m.p.p.t]		[m]		[m]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	<div><div></div><div>z.w.</div></div>	CZWARTORZĘD						
			0,5		0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4
			1,0					
			1,5					
			2,0					
			2,5					
					2,6	pospółka / żwir	Poż	2,2
			3,0					
			3,5					
			4,0			4,0	piasek średni	Ps

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Koźle			25		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 17.10.2012	
Gmina: Stryków					Objekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski	
dz. nr:		117.			System wiercenia: obrotowy			
Wiercenie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość
	[m.p.p.t]		[m]		[m]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	 z.w.	CZWARTORZĘD						
			0,5		0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4
					0,7	glina piaszczysta	Gp	0,3
			1,0					
			1,5					
			2,0					
					2,2	glina pylasta	Gpl	1,5
			2,5					
			3,0		3,0	glina piaszczysta	Gp	0,8
			3,4		3,4	piasek gliniasty	Pg	0,4
			3,5					
4,0		4,0	glina pylasta	Gpl	0,6			

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Koźle			56		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 17.10.2012		
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski		
dz. nr:		81.			System wiercenia: obrotowy				
Wiercenie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość	
	[m.p.p.t]		[m]		[m]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
29	<div><div></div><div>z.w.</div></div>	CZWARTORZĘD							
					0,2	grunt próchniczny	Gbp	0,2	
			0,5						
			1,0						
					1,1	piasek średni	Ps	0,9	
			1,5		1,5	piasek drobny	Pd	0,4	
			2,0						
					2,2	piasek średni	Ps	0,7	
			2,5						
			3,0		3,1	piasek drobny	Pd	0,9	
			3,5						
			4,0		4,0	piasek średni	Ps	0,9	

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Koźle			47		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 17.10.2012			
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski			
dz. nr:		315/1.			System wiercenia: obrotowy					
Wiercenie	głębokość zwierciadła a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
31	<div><div></div><div>z.w.</div></div>	CZWARTORZĘD								
							0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4
			0,5							
			1,0							
							1,2	piasek średni	Ps	0,8
			1,5				1,5	piasek drobny	Pd	0,3
			2,0							
							2,4	glina pylasta	Gpl	0,9
			2,5							
			3,0							
							3,4	piasek gliniasty	Pg	1,0
			3,5							
			4,0				4,0	glina piaszczysta	Gp	0,6

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Koźle			6		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 18.10.2012		
Gmina: Stryków					Objekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski		
dz. nr:		247/4.			System wiercenia: obrotowy				
Wiercnie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość	
	[m.p.p.t]		[m]		[m]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
32	<div><div></div><div>z.w.</div></div>	CZWARTORZĘD							
					0,2	grunt próchniczny	Gbp	0,2	
			0,5						
					0,9	piasek średni	Ps	0,7	
			1,0						
			1,5						
					1,8	piasek drobny	Pd	0,9	
			2,0						
			2,5						
					2,9	piasek średni	Ps	1,1	
			3,0						
			3,5						
4,0				4,0	piasek gliniasty	Pg	1,1		

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski



Miejscowość: Koźle			64		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 18.10.2012	
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski	
dz. nr:		328.			System wiercenia: obrotowy			
Wiercenie	głębokość zwierciadła a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość
	[m.p.p.t]		[m]		[m]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	<div><div></div><div>z.w.</div></div>	CZWARTORZĘD						
			0,5		0,5	grunt próchniczny	Gbp	0,5
			1,0					
			1,5					
			2,0					


KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Lipa			4		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 18.10.2012	
Gmina: Stryków					Objekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski	
dz. nr:		54/3.		System wiercenia: obrotowy				
Wiercenie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość
	[m.p.p.t]		[m]		[m]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	<div><div></div><div>z.w.</div></div>	CZWARTORZĘD						
					0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4
			0,5					
			1,0					
					1,2	piasek drobny	Pd	0,8
			1,5					
			2,0					
			2,5					
					2,8	piasek średni	Ps	1,6
			3,0					
					3,2	piasek gliniasty	Pg	0,4
			3,5					
			4,0		4,0	piasek średni	Ps	0,8


KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Niesułków Kol.			36		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia:		18.10.2012		
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia			Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski			
dz. nr:		61.			System wiercenia: obrotowy						
Wiercnie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość			
	[m.p.p.t]		[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
35	<div><div></div><div>z.w.</div></div>	CZWARTORZĘD									
							0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4	
			0,5								
			1,0								
			1,5								
							1,7	glina piaszczysta	Gp	1,3	
			2,0								
			2,5								
							2,6	glina pylasta	Gpl	0,9	
			3,0								
							3,2	glina piaszczysta	Gp	0,6	
3,5											
4,0				4,0	glina pylasta	Gpl	0,8				

KARTEŃ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Michałowek			29		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 18.10.2012		
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski		
dz. nr:		132.			System wiercenia: obrotowy				
Wiercenie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość	
	[m.p.p.t]		[m]		[m]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
36	 z.w.	CZWARTORZĘD							
			0,5		0,5	grunt próchniczny	Gbp	0,5	
			1,0						
					1,3	glina piaszczysta	Gp	0,8	
			1,5						
			2,0						
			2,5		2,6	glina pylasta	Gpl	1,3	
			3,0		3,0	glina piaszczysta	Gp	0,4	
			3,5						
			4,0		4,0	glina pylasta	Gpl	1,0	

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Niesułków			31		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia:		18.10.2012	
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia			Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski		
dz. nr:		323/1.			System wiercenia: obrotowy					
Wiercenie	głębokość zwierciadła a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
37	 z.w.	CZWARTORZĘD								
			0,5		0,5	grunt próchniczny	Gbp	0,5		
			1,0		1,1	piasek średni	Ps	0,6		
			1,5							
			2,0							
					2,4	pospółka / żwir	PoŻ	1,3		
			2,5							
			3,0		3,1	piasek drobny	Pd	0,7		
			3,5							
4,0		4,0	piasek średni	Ps	0,9					


KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Osse			29		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 18.10.2012	
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski	
dz. nr:		143.			System wiercenia: obrotowy			
Wiercenie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość
	[m.p.p.t]		[m]		[m]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	<div><div></div><div>z.w.</div></div>	CZWARTORZĘD						
			0,5		0,5	grunt próchniczny	Gbp	0,5
			1,0					
					1,2	glina piaszczysta	Gp	0,7
			1,5					
			2,0					
			2,5		2,6	glina pylasta	Gpl	1,4
			3,0		3,1	glina piaszczysta	Gp	0,5
			3,5					
			4,0		4,0	glina pylasta	Gpl	0,9

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Osse			15c		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia:		18.10.2012	
Gmina: Stryków					Objekt: Przydomowa oczyszczalnia			Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski		
dz. nr:		238.			System wiercenia: obrotowy					
Wiercenie	głębokość z wierciadła a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
39	<div><div></div><div>z.w.</div></div>	CZWARTORZĘD								
					0,2	grunt próchniczny	Gbp	0,2		
			0,5							
					0,8	piasek średni	Ps	0,6		
			1,0							
					1,3	pospółka / żwir	PoŻ			
			1,5							
					1,7	piasek drobny	Pd	0,4		
			2,0							
			2,5							
			3,0		3,1	glina piaszczysta	Gp	1,4		
		</								

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski


Miejscowość: Osse			62		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 18.10.2012		
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski		
dz. nr:		24.			System wiercenia: obrotowy				
Wiercenie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość	
	[m.p.p.t]		[m]		[m]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	 z.w.	CZWARTORZĘD							
					0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4	
			0,5						
			1,0						
			1,5						
					1,7	glina piaszczysta	Gp	1,3	
			2,0						
			2,5						
					2,9	glina pylasta	Gpl	1,2	
			3,0						
			3,5						
4,0		4,0	glina piaszczysta	Gp	1,1				

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski



Miejscowość: Gozdów			26		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia:		18.10.2012	
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski			
dz. nr:		201/1.			System wiercenia: obrotowy					
Wiercenie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
41	<div><div></div><div>z.w.</div></div>	CZWARTORZĘD								
							0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4
			0,5							
			1,0				1,0	piasek drobny	Pd	0,6
			1,5							
			2,0				2,2	piasek średni	Ps	1,2
			2,5							
							2,8	piasek drobny	Pd	0,6
			3,0							
							3,3	piasek średni	Ps	0,5
			3,5							
			4,0				4,0	piasek gliniasty	Pg	0,7

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Kalinów			5		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 18.10.2012	
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski	
dz. nr:		275.			System wiercenia: obrotowy			
Wiercenie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość
	[m.p.p.t]		[m]		[m]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	 z.w.	CZWARTORZĘD						
					0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4
			0,5					
			1,0		1,0	piasek drobny	Pd	0,6
			1,5					
				1,7	piasek gliniasty	Pg	0,7	
	2,0							
	2,5							
				2,9	glina pylasta	Gpl	1,2	
	3,0							
				3,4	glina piaszczysta	Gp	0,5	
	3,5							
4,0		4,0	glina pylasta	Gpl	0,6			

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Kalinów			4		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia:	18.10.2012	
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski		
dz. nr:		276.			System wiercenia: obrotowy				
Wiercnie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość	
	[m.p.p.t]		[m]		[m]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
43	<div><div></div><div>z.w.</div></div>	CZWARTORZĘD							
					0,3	grunt próchniczny	Gbp	0,3	
			0,5						
					0,7	piasek gliniasty	Pg	0,4	
			1,0						
			1,5						
			2,0		2,0	glina piaszczysta	Gp	1,3	
			2,5		2,6	piasek gliniasty	Pg	0,6	
			3,0						
			3,5		3,5	glina piaszczysta	Gp	0,9	
			4,0		4,0	piasek gliniasty	Pg	0,5	

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski


Miejscowość: Kalinów		12		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia:		18.10.2012	
Gmina: Stryków				Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia				Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski	
dz. nr:		261.		System wiercenia: obrotowy					
Wiercnie	głębokość zwierciadła a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość	
	[m.p.p.t]		[m]		[m]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
44		CZWARTORZĘD							
					0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4	
			0,5						
					0,8	piasek drobny	Pd	0,4	
			1,0						
			1,5						
			2,0		2,1	piasek średni	Ps	1,3	
			2,5						
					2,7	piasek drobny	Pd	0,6	
			3,0						
					3,4	piasek średni	Ps	0,7	
			3,5						
		4,0	piasek gliniasty	Pg	0,6				

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski



Miejscowość: Wrzask			11		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 18.10.2012			
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski			
dz. nr:		318.			System wiercenia: obrotowy					
Wiercnie	głębokość zwierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
46	<div><div></div><div>z.w.</div></div>	CZWARTORZĘD								
							0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4
			0,5							
			1,0							
			1,5							
			2,0							
							2,2	piasek drobny	Pd	1,8
			2,5							
			3,0				3,0	glina pylasta	Gpl	0,8
			3,5							
			4,0				4,0	glina piaszczysta	Gp	1,0

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Osse			46		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 19.10.2012		
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski		
dz. nr:		167/2.			System wiercenia: obrotowy				
Wiercenie	głębokość zwierciadła a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość	
	[m.p.p.t]		[m]		[m]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
47	 z.w.	CZwartorzęd							
			0,5			0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4
			1,0						
			1,5						
			2,0						
			2,5						
			2,6						
			3,0						
			3,5						
4,0									

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

Miejscowość: Sądówka			38		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia:	19.10.2012		
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski			
dz. nr:		61.			System wiercenia: obrotowy					
Wiercenie	głębokość zwierciadła a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość		
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
48	<div><div></div><div>z.w.</div></div>	CZWARTORZĘD								
							0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4
			0,5							
			1,0				1,1	piasek gliniasty	Pg	0,7
			1,5							
							1,9	piasek drobny	Pd	0,8
			2,0							
			2,5				2,6	glina pylasta	Gpl	0,7
			3,0							
							3,5	piasek gliniasty	Pg	0,9
			4,0				4,0	glina pylasta	Gpl	0,5

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski



Miejscowość: Sadowka			29		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Data wiercenia: 19.10.2012	
Gmina: Stryków					Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia		Wiercenie: tech. bud. Adam Zawadzki Dozór: mgr inż.. Łukasz Skolimowski	
dz. nr:		3.			System wiercenia: obrotowy			
Wiercenie	głębokość z wierciadł a wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość
	[m.p.p.t]		[m]		[m]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	<div><div></div><div>z.w.</div></div>	CZWARTORZĘD						
			0,5		0,4	grunt próchniczny	Gbp	0,4
			1,0		1,0	piasek średni	Ps	0,6
					1,3	glina pylasta	Gpl	0,3
			1,5					
			2,0					
			2,5					
			3,0					
			3,5					
4,0								

KARTĘ OPRACOWAŁ: mgr inż.. Łukasz Skolimowski

