

Kosztorys nakładczy

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Koźlu - stan surowy
ADRES INWESTYCJI : Koźle 53 gm. Strykow dz. nr 76/3
INWESTOR : Gmina Strykow
ADRES INWESTORA : 95-010 Strykow ul. Kosciuszki 27

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Hemka

DATA OPRACOWANIA : 02.06.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.06.2013

Data zatwierdzenia

Prace budowlane objęte niniejszym kosztorysem obejmują:

- rozbiorke stropodachu w czesci nizszej,
- rozbiorke stropu zelbetowego i slupow,
- demontaz okna,
- podmurowanie i zwiecznienia scian po rozbiorce stropodachu,
- montaz belki konstrukcji wsporczej dachu i muru scianku tylnej wraz z ogniomurem,
- wykonanie wykopow, fundamentow z izolacjami p.wilg i ze styropianu XPS rozbudow,
- wykonanie konstrukcji scian rozbudow,
- wykonanie wiency i stropow rozbudow,
- wykonanie konstrukcji dachow na czesci istniejacej i rozbudowach,
- wykonanie termoizolacji dachow rozbudow,
- wykonanie podlozy betonowych rozbudow,
- montaz okien i drzwi zewnetrznych rozbudow,
- wykonanie tynkow, posadzek, parapetu i wymalowan dla ganku,
- uzupelnienia podlozy, kostki i schodow z kostki przy wejsciu do ganku,
- montaz pokrycia jednokrotnego dachu z papy termozgrzewalnej na deskowaniu,
- montaz rynien i rur spustowych dla nowych dachow,
- montaz obrobek i pokrycia ogniomuru,
- uzupelnienie sufitu po rozbiorce dla montazu belki stalowej.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		41.01	m	41.010	
				RAZEM	41.010
2	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		9.60	m	9.600	
				RAZEM	9.600
3	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
		18.12	m ²	18.120	
				RAZEM	18.120
4	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		126.9	m ²	126.900	
				RAZEM	126.900
5	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2	m ²		
		126.9	m ²	126.900	
				RAZEM	126.900
6	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. do 15 cm	m ³		
		6.43	m ³	6.430	
				RAZEM	6.430
7	KNR 4-01 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłuczni ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grub. do 15 cm	m ²		
		126.9	m ²	126.900	
				RAZEM	126.900
8	KNR 4-01 0609-04	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłuczni ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego - za każdy nast. 1 cm grub. Krotność = 5	m ²		
		126.9	m ²	126.900	
				RAZEM	126.900
9	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (pyta stropowa)	m ³		
		14.23	m ³	14.230	
				RAZEM	14.230
10	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (supy)	m ³		
		0.86	m ³	0.860	
				RAZEM	0.860
11	KNR 4-01 0307-03	Przemurów. ciągle pęknięć o głęb. 1 1/2 ceg. przy użyciu zapr. cem. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m ² - analogia-okien PCW do odzysku Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (otwor na okno wraz z otworem na nadproże)	m ³		
		2.65	m ³	2.650	
				RAZEM	2.650
14	KNR-W 4-01 0414-04	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm - analogia- demontaż części podsufitki w pom. 1.3. celem montażu podciagu stalowego	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
15	KNR 3 0303-01	Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		0.25	m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
16	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem	m ²		
		26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
17	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		0.85	m ³	0.850	
				RAZEM	0.850
18	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (podmurowanie istniejących ścian pod wieniec)	m ³		
		5.54	m ³	5.540	
				RAZEM	5.540
19	KNR-W 4-01 0314-03	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
		0.22	m ³	0.220	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. belek stalowych I NP 200-260 mm- analogia- dostarczenie o obsadzenie podciagu stalowego 2 x [] 220, pospawanego i zabezpieczonego antykorozyjnie 12.82	m m	RAZEM 12.820	0.220 12.820
21	KNR 2-01 0125-03	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami 81.09	m ² m ²	RAZEM 81.090	12.820 81.090
22	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 89.20	m ³ m ³	RAZEM 89.200	81.090 89.200
23	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym- chudy beton pod ławy 1.85	m ³ m ³	RAZEM 1.850	89.200 1.850
24	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m 6.09	m ³ m ³	RAZEM 6.090	1.850 6.090
25	KNR 2-02 0203-03	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 2.5m3 1.05	m ³ m ³	RAZEM 1.050	6.090 1.050
26	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych- izolacja pozioma ław 10.13	m ² m ²	RAZEM 10.130	1.050 10.130
27	NNRNKB 202 0136-01	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej- łącznie z podmurówką pod komin 11.45	m ³ m ³	RAZEM 11.450	10.130 11.450
28	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa 121.08	m ² m ²	RAZEM 121.080	11.450 121.080
29	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - druga i nast.warstwa 121.08	m ² m ²	RAZEM 121.080	121.080 121.080
30	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa- papa podkładowa wypuszczona 15cm na połączenie z izolacją posadzek 14.5	m ² m ²	RAZEM 14.500	121.080 14.500
31	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m- montaż styropianu XPS z tynkiem i izolacjami w dalszych pozycjach, należy wykonać przed zasypką ścian fundamentowych 84.96	m ³ m ³	RAZEM 84.960	14.500 84.960
32	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 65.27	m ³ m ³	RAZEM 65.270	84.960 65.270
33	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym- gr.15cm 5.64	m ³ m ³	RAZEM 5.640	65.270 5.640
34	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 4.51	m ³ m ³	RAZEM 4.510	5.640 4.510
35	KNR 2-02 0107-05	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z pustaków 'Alfa' gr.24cm - pustaki inwestora 65.45	m ² m ²	RAZEM 65.450	4.510 65.450
36	NNRNKB 202 0154-05	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków "Alfa" o gr. 19cm- łącznie ze ścianą osłonową wieży i ogniomuru od strony sąsiada- pustaki inwestora 71.82	m ² m ²	RAZEM 71.820	65.450 71.820
37	KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowej - dylatacja gr. 2cm ze styropianu 28.61	m ² m ²	RAZEM 28.610	71.820 28.610
				RAZEM	28.610

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNNR 2 0308-01	Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe	m ³		
		3.36	m ³	3.360	
				RAZEM	3.360
39	KNNR 2 0701-02	Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2 cegły	m ²		
		41.31	m ²	41.310	
				RAZEM	41.310
40	KNNR 2 0701-08	Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek pełnych	m ²		
		41.31	m ²	41.310	
				RAZEM	41.310
41	KNR 2-02 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
42	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
43	KNR 2-02 0210-05	Belki i podciąg, stos.desk.obw.do przekr.do 16- wiece i belka żelbetowa	m ³		
		10.7	m ³	10.700	
				RAZEM	10.700
44	KNR 0-30 0224-02	Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA I o rozstawie belek 60 cm i rozpiętości do 2,90 m	m ²		
		30.57	m ²	30.570	
				RAZEM	30.570
45	KNR-W 2-02 0217-01	Żelbetowe płyty stropowe gr. 8 cm płaskie lub na żebrach	m ²		
		9.55	m ²	9.550	
				RAZEM	9.550
46	KNR-W 2-02 0217-05	Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty	m ²		
		Krotność = 2	m ²	9.550	
		9.55	m ²	9.550	
				RAZEM	9.550
47	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		1.3	t	1.300	
				RAZEM	1.300
48	KNR 2-02 0404-01	Wieżba dachowa o układzie jętkowym ze ścianką kolankową pod pokrycie dachówką karpówką podwójnie o rozp. 7.5m	m ²		
		77.95	m ²	77.950	
				RAZEM	77.950
49	KNR 2-02 0405-01	Dachy z wiazarów deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.7.5m	m ²		
		119.53	m ²	119.530	
				RAZEM	119.530
50	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m ²		
		203.03	m ²	203.030	
				RAZEM	203.030
51	KNR 0-22 0527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym	m ²		
		203.03	m ²	203.030	
				RAZEM	203.030
52	KNR-W 4-01 0518-02	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
53	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej pod welne mineralna na stropach	m ²		
		37.57	m ²	37.570	
				RAZEM	37.570
54	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa- na stropach	m ²		
		37.57	m ²	37.570	
				RAZEM	37.570
55	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa	m ²		
		37.57	m ²	37.570	
				RAZEM	37.570
56	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		22.52	m ²	22.520	
				RAZEM	22.520
57	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej i pomalowanej	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16.19	m	16.190	
				RAZEM	16.190
58	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej i pomalowanej	m		
		25.2	m	25.200	
				RAZEM	25.200
59	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 0,9 x 1,50 1szt 1.35	m ²		
			m ²	1.350	
				RAZEM	1.350
60	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 1,50 x 1,50 - 2szt 4.5	m ²		
			m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
61	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okno z odzysku z demontazu 2.99	m ²		
			m ²	2.990	
				RAZEM	2.990
62	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie 1,00x 2,10 1szt 2.1	m ²		
			m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
63	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie 1,50 x 2,10 1szt 3.15	m ²		
			m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
64	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m2 Drzwi do kotłowni żtalone,zewnętrzne, docieplone 0,90 x 200 1 szt 1.8	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
65	KNR 4-01 0712-06	Uzup.tynków zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścianach,pilastrach na podł.drew.osiátkowanym (do 5m2 w 1 miej.) 17.8	m ²		
			m ²	17.800	
				RAZEM	17.800
66	KNR 4-01 0712-04	Uzup.tynków zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścianach,pilastrach na podł.drew.osiátkowanym (do 1m2 w 1 miej.) 8.2	m ²		
			m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
67	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach- tynk w ganku wejściowym 7.07	m ²		
			m ²	7.070	
				RAZEM	7.070
68	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach- tynk w ganku wejściowym 21.6	m ²		
			m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
69	KNR 2-02 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na gorąco - pierwsza warstwa 7.01	m ²		
			m ²	7.010	
				RAZEM	7.010
70	KNR 2-02 0605-02	Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na gorąco - druga warstwa 7.01	m ²		
			m ²	7.010	
				RAZEM	7.010
71	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa- styropian EPS 120-ganek 7.01	m ²		
			m ²	7.010	
				RAZEM	7.010
72	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 7.01	m ²		
			m ²	7.010	
				RAZEM	7.010
73	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3 7.01	m ²		
			m ²	7.010	
				RAZEM	7.010
74	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 7.01	m ²		
			m ²	7.010	
				RAZEM	7.010
75	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
76	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania 28.67	m ² m ²	 28.670	
				RAZEM	28.670
77	NNRNKB 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR 4-01 0603-04	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych lepikiem- cokoly fundamentowe rozbudow 26	m ² m ²	 26.000	
				RAZEM	26.000
79	NNRNKB 202 2608-01	Docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu XPS i dwóch warstw siatki wklejanej- styropian przyklejany klejem bitumicznym- cokoly fund. rozbudow 26	m ² m ²	 26.000	
				RAZEM	26.000
80	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt bezrozpuszczalnikowej.- pierwsza warstwa 23.4	m ² m ²	 23.400	
				RAZEM	23.400
81	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa 23.4	m ² m ²	 23.400	
				RAZEM	23.400
82	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 22	m ² m ²	 22.000	
				RAZEM	22.000
83	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 22	m ² m ²	 22.000	
				RAZEM	22.000
84	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 22	m ² m ²	 22.000	
				RAZEM	22.000
85	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- kostka z odzysku z demontazu- wraz ze stopniami wejściowymi 22	m ² m ²	 22.000	
				RAZEM	22.000
86	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem- wyrobienie stopni- obrzeża z odzysku 15.4	m m	 15.400	
				RAZEM	15.400
87	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD- pyta GKF- zabudowa podciagu stalowego od podciagu do sciana 18.2	m ² m ²	 18.200	
				RAZEM	18.200
88	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę- pyta GKF 18.2	m ² m ²	 18.200	
				RAZEM	18.200
89	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 14	m ³ m ³	 14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	41.01	0.00	0.00
2	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	9.60	0.00	0.00
3	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²	18.12	0.00	0.00
4	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	126.9	0.00	0.00
5	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2	m ²	126.9	0.00	0.00
6	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. do 15 cm	m ³	6.43	0.00	0.00
7	KNR 4-01 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłuczni ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grub. do 15 cm	m ²	126.9	0.00	0.00
8	KNR 4-01 0609-04	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłuczni ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego - za każdy nast. 1 cm grub. Krotność = 5	m ²	126.9	0.00	0.00
9	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (pyta stropowa)	m ³	14.23	0.00	0.00
10	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (supy)	m ³	0.86	0.00	0.00
11	KNR 4-01 0307-03	Przemurów. ciągłe pęknięć o głęb. 1 1/2 ceg. przy użyciu zapr. cem. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	5	0.00	0.00
12	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m ² - analogia-okien PCW do odzysku Krotność = 2	szt.	1	0.00	0.00
13	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (otwor na okno wraz z otworem na nadproże)	m ³	2.65	0.00	0.00
14	KNR-W 4-01 0414-04	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm- analogia- demontaz czesci podsufitki w pom. 1.3. celem montazu podciagu stalowego	m ²	11	0.00	0.00
15	KNR 3 0303-01	Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³	0.25	0.00	0.00
16	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźłowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem	m ²	26	0.00	0.00
17	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	0.85	0.00	0.00
18	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami (podmurowanie istniejących ścian pod wieniec)	m ³	5.54	0.00	0.00
19	KNR-W 4-01 0314-03	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³	0.22	0.00	0.00
20	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz. i obsadz. belek stalowych I NP 200-260 mm- analogia- dostarczenie o obsadzenie podciagu stalowego 2 x [] 220, pospawanego i zabezpieczonego antykorozyjnie	m	12.82	0.00	0.00
21	KNR 2-01 0125-03	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami	m ²	81.09	0.00	0.00
22	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³	89.20	0.00	0.00
23	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł. gruntowym- chudy beton pod ławy	m ³	1.85	0.00	0.00
24	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer. do 0.6m	m ³	6.09	0.00	0.00
25	KNR 2-02 0203-03	Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 2.5m ³	m ³	1.05	0.00	0.00
26	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament. betonowych- izolacja pozioma ław	m ²	10.13	0.00	0.00
27	NNR NKB 202 0136-01	(z.l) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej- łącznie z podmurówką pod komin	m ³	11.45	0.00	0.00
28	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m ²	121.08	0.00	0.00
29	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast. warstwa	m ²	121.08	0.00	0.00
30	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow. poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa- papa podkładowa wypuszczona 15cm na połączenie z izolacją posadzek	m ²	14.5	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0,8-1,5 m- montaż styropianu XPS z tynkiem i izolacjami w dalszych pozycjach, należy wykonać przed zasypką ścian fundamentowych	m ³	84.96	0.00	0.00
32	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	65.27	0.00	0.00
33	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym- gr.15cm	m ³	5.64	0.00	0.00
34	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	4.51	0.00	0.00
35	KNR 2-02 0107-05	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z pustaków 'Alfa' gr.24cm - pustaki inwestora	m ²	65.45	0.00	0.00
36	NNRNKB 202 0154-05	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków "Alfa" o gr. 19cm- łącznie ze ścianą osłonową wieży i ogniomuru od strony sąsiada- pustaki inwestora	m ²	71.82	0.00	0.00
37	KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowej - dylatacja gr 2cm ze styropianu	m ²	28.61	0.00	0.00
38	NNNR 2 0308-01	Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe	m ³	3.36	0.00	0.00
39	NNNR 2 0701-02	Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2 cegły	m ²	41.31	0.00	0.00
40	NNNR 2 0701-08	Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek pełnych	m ²	41.31	0.00	0.00
41	KNR 2-02 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków	szt	10	0.00	0.00
42	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m	21	0.00	0.00
43	KNR 2-02 0210-05	Belki i podciąg, stos.desk.obw.do przekr.do 16- wiece i belka żelbetowa	m ³	10.7	0.00	0.00
44	KNR 0-30 0224-02	Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA I o rozstawie belek 60 cm i rozpiętości do 2,90 m	m ²	30.57	0.00	0.00
45	KNR-W 2-02 0217-01	Żelbetowe płyty stropowe gr. 8 cm płaskie lub na żebrach	m ²	9.55	0.00	0.00
46	KNR-W 2-02 0217-05	Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty Krotność = 2	m ²	9.55	0.00	0.00
47	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	1.3	0.00	0.00
48	KNR 2-02 0404-01	Wieżba dachowa o układzie jętkowym ze ścianką kolankową pod pokrycie dachówką karpiówką podwójnie o rozp. 7.5m	m ²	77.95	0.00	0.00
49	KNR 2-02 0405-01	Dachy z wiazarów deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.7.5m	m ²	119.53	0.00	0.00
50	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²	203.03	0.00	0.00
51	KNR 0-22 0527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym	m ²	203.03	0.00	0.00
52	KNR-W 4-01 0518-02	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2	szt.	15	0.00	0.00
53	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej pod wełnę mineralną na stropach	m ²	37.57	0.00	0.00
54	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa- na stropach	m ²	37.57	0.00	0.00
55	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa	m ²	37.57	0.00	0.00
56	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	22.52	0.00	0.00
57	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej i pomalowanej	m	16.19	0.00	0.00
58	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej i pomalowanej	m	25.2	0.00	0.00
59	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 0,9 x 1,50 1szt	m ²	1.35	0.00	0.00
60	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwuodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 1,50 x 1,50 - 2szt	m ²	4.5	0.00	0.00
61	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwuodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okno z odzysku z demontażu	m ²	2.99	0.00	0.00
62	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie 1,00x 2,10 1szt	m ²	2.1	0.00	0.00
63	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie 1,50 x 2,10 1szt	m ²	3.15	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
64	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m2 Drzwi do kotłowni ztalowe,zewnętrzne, docieplone 0,90 x 200 1 szt	m ²	1.8	0.00	0.00
65	KNR 4-01 0712-06	Uzup.tynków zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścianach,pilastrach na podł.drew.osiatkowanym (do 5m2 w 1 miej.)	m ²	17.8	0.00	0.00
66	KNR 4-01 0712-04	Uzup.tynków zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścianach,pilastrach na podł.drew.osiatkowanym (do 1m2 w 1 miej.)	m ²	8.2	0.00	0.00
67	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach- tynk w ganku wejściowym	m ²	7.07	0.00	0.00
68	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach- tynk w ganku wejściowym	m ²	21.6	0.00	0.00
69	KNR 2-02 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na gorąco - pierwsza warstwa	m ²	7.01	0.00	0.00
70	KNR 2-02 0605-02	Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na gorąco - druga warstwa	m ²	7.01	0.00	0.00
71	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa- styropian EPS 120-ganek	m ²	7.01	0.00	0.00
72	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²	7.01	0.00	0.00
73	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3	m ²	7.01	0.00	0.00
74	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	7.01	0.00	0.00
75	KNR 0-12 1119-02	Cokołiki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokołika równej 15 cm	m	8	0.00	0.00
76	KNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania	m ²	28.67	0.00	0.00
77	NNRNKB 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.ponad 1 m	szt	1	0.00	0.00
78	KNR 4-01 0603-04	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych lepikiem- cokoly fundamentowe rozbudow	m ²	26	0.00	0.00
79	NNRNKB 202 2608-01	Docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu XPS i dwóch warstw siatki wklejanej- styropian przyklejany klejem bitumicznym- cokoly fund. rozbudow	m ²	26	0.00	0.00
80	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt bezrozpuszczalnikowej.- pierwsza warstwa	m ²	23.4	0.00	0.00
81	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²	23.4	0.00	0.00
82	KNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	22	0.00	0.00
83	KNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	22	0.00	0.00
84	KNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	22	0.00	0.00
85	KNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- kostka z odzysku z demontazu- wraz ze stopniami wejściowymi	m ²	22	0.00	0.00
86	KNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem- wyrobienie stopni-obrzeża z odzysku	m	15.4	0.00	0.00
87	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD- pyta GKF- zabudowa podciagu stalowego od podciagu do sciana	m ²	18.2	0.00	0.00
88	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę- pyta GKF	m ²	18.2	0.00	0.00
89	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	14	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	RAZEM
	Kosztorys	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2884.2072	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Wiazar dachowy	szt	16.7342		16.7342	0.00		
2.	gaz propan-butan	kg	95.4647		95.4647	0.00		
3.	gwoździe budowlane papowe zwykłe	kg	10.1515		10.1515	0.00		
4.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	118.5816		118.5816	0.00		
5.	lepik asfaltowy na zimno	kg	320.7874		320.7874	0.00		
6.	lepik asfaltowy na zimno	kg	29.0000		29.0000	0.00		
7.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	313.3208		313.3208	0.00		
8.	pręty żebrowane do 7 mm	kg	1302.6000		1302.6000	0.00		
9.	bednarka	kg	49.5720		49.5720	0.00		
10.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm	kg	31.5705		31.5705	0.00		
11.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	47.3760		47.3760	0.00		
12.	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	2.6000		2.6000	0.00		
13.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0.9196		0.9196	0.00		
14.	drzwi aluminiowe	m ²	5.2500		5.2500	0.00		
15.	drzwi stalowe	kg	72.0000		72.0000	0.00		
16.	łączniki wzdużne lw 60/110	szt	9.4640		9.4640	0.00		
17.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt	24.2060		24.2060	0.00		
18.	pręt mocujący	szt	16.5620		16.5620	0.00		
19.	wieszak w 60/100	szt	16.5620		16.5620	0.00		
20.	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	12.7400		12.7400	0.00		
21.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	34.5800		34.5800	0.00		
22.	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	m	7.2800		7.2800	0.00		
23.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	123.0465		123.0465	0.00		
24.	gwoździe budowlane sufitowe	kg	5.2000		5.2000	0.00		
25.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	20.5487		20.5487	0.00		
26.	gwoździe budowlane papowe zwykłe	kg	0.1500		0.1500	0.00		
27.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	8.3160		8.3160	0.00		
28.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	32.3800		32.3800	0.00		
29.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	10.6535		10.6535	0.00		
30.	blachowkręty	kg	0.6279		0.6279	0.00		
31.	kotwy stalowe	szt	71.6545		71.6545	0.00		
32.	siatka cięto-ciagniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm	m ²	28.6000		28.6000	0.00		
33.	xylomit popularny	kg	1.5590		1.5590	0.00		
34.	pianka poliuretanowa	kg	1.1967		1.1967	0.00		
35.	silikon	dm ³	0.4690		0.4690	0.00		
36.	farba emulsyjna	dm ³	12.1589		12.1589	0.00		
37.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.3960		0.3960	0.00		
38.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.3780		0.3780	0.00		
39.	zaprawa klejąca	kg	39.5375		39.5375	0.00		
40.	zaprawa spoinująca	kg	4.5155		4.5155	0.00		
41.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	45.0840		45.0840	0.00		
42.	płyty styropianowe	m ³	0.6008		0.6008	0.00		
43.	płyty styropianowe 8cm	m ³	2.2360		2.2360	0.00		
44.	płyty styropianowe EPS 120	m ³	0.7361		0.7361	0.00		
45.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	1.3500		1.3500	0.00		
46.	okna i drzwi balkonowe z twor	m ²	4.5000		4.5000	0.00		
47.	piasek	t	5.1867		5.1867	0.00		
48.	piasek uszlachetniony	m ³	1.7996		1.7996	0.00		
49.	piasek do zapraw	m ³	7.8229		7.8229	0.00		
50.	piasek do zapraw	m ³	2.1064		2.1064	0.00		
51.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.2404		0.2404	0.00		
52.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0.4187		0.4187	0.00		
53.	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	0.2574		0.2574	0.00		
54.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.2678		0.2678	0.00		
55.	wapno suchogazzone	t	0.0293		0.0293	0.00		
56.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.2825		0.2825	0.00		
57.	gips szpachlowy	t	0.0186		0.0186	0.00		
58.	gips szpachlowy	t	0.0133		0.0133	0.00		
59.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	38.2200		38.2200	0.00		
60.	cegła budowlana pełna	szt	5755.9910		5755.9910	0.00		
61.	cegła budowlana pełna	szt	388.8400		388.8400	0.00		
62.	nadproża prefabrykowane	m	32.1300		32.1300	0.00		
63.	belki kratownicowe TERIVA I	m	53.1918		53.1918	0.00		
64.	podokienniki prefabrykowane	szt	1.0000		1.0000	0.00		
65.	zaprawa klejowa "ATLAS STOPTER K-20" - sucha mieszanina	kg	218.6600		218.6600	0.00		
66.	pustaki 'Alfa' żużłobetonowe 49x24x24 cm	szt	530.1450		530.1450	0.00		
67.	pustaki Alfa żużłobetonowe 49x24x24 cm	szt	581.7420		581.7420	0.00		
68.	pustaki stropowe TERIVA I	szt	211.2387		211.2387	0.00		
69.	kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara	m ²	22.4400		22.4400	0.00		
70.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	15.7080		15.7080	0.00		
71.	lepiki asfaltowe bez wypełniaczy	kg	4.2000		4.2000	0.00		
72.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	104.9570		104.9570	0.00		
73.	masa asfaltowa	kg	0.4907		0.4907	0.00		
74.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	16.1230		16.1230	0.00		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
75.	papa asfaltowa na tekturze	m ²	225.3633		225.3633	0.00		
76.	papa smołowa izolacyjna	m ²	23.2990		23.2990	0.00		
77.	papa smołowa podkl	m ²	16.6750		16.6750	0.00		
78.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	28.5270		28.5270	0.00		
79.	papa asfaltowa na tekturze	m ²	1.5000		1.5000	0.00		
80.	papa asfaltowa izolacyjna	m ²	0.5588		0.5588	0.00		
81.	papa zgrzewalna dkd podkładowa	m ²	225.3633		225.3633	0.00		
82.	plyty z wełny mineralnej	m ²	78.8970		78.8970	0.00		
83.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	33.4679		33.4679	0.00		
84.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.1586		0.1586	0.00		
85.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	24.7323		24.7323	0.00		
86.	chudy beton	m ³	1.9055		1.9055	0.00		
87.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	0.1948		0.1948	0.00		
88.	beton zwykły z kruszywa nat	m ³	0.7831		0.7831	0.00		
89.	mieszanka beto	m ³	2.2330		2.2330	0.00		
90.	wyprawa tynkarska "ATLAS CERMIT" - sucha mieszan	kg	80.6000		80.6000	0.00		
91.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.0774		0.0774	0.00		
92.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0.5673		0.5673	0.00		
93.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.0736		0.0736	0.00		
94.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0405		0.0405	0.00		
95.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.3652		0.3652	0.00		
96.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	2.1163		2.1163	0.00		
97.	zaprawa	m ³	5.5058		5.5058	0.00		
98.	szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego	m ²	3.5175		3.5175	0.00		
99.	plytki z kamieni sztucznych	m ²	7.7502		7.7502	0.00		
100.	bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III	m ³	0.0123		0.0123	0.00		
101.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm	m ³	0.0306		0.0306	0.00		
102.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0419		0.0419	0.00		
103.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0353		0.0353	0.00		
104.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0378		0.0378	0.00		
105.	deski iglaste obrzynane gr.38 mm	m ³	0.0306		0.0306	0.00		
106.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	1.9307		1.9307	0.00		
107.	krawędziaki iglaste kl. II	m ³	0.0101		0.0101	0.00		
108.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone gr. 50-75 mm kl.IV	m ³	1.0913		1.0913	0.00		
109.	deski iglaste obrzynane nasyczone 19-25 mm kl.II	m ³	5.6848		5.6848	0.00		
110.	deski iglaste obrzynane nasyczone 25-38 mm kl.II	m ³	0.3898		0.3898	0.00		
111.	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone 25-38 mm kl.II	m ³	1.1953		1.1953	0.00		
112.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	0.2339		0.2339	0.00		
113.	siatka z włókna szklanego St 17/1,1	m ²	29.6400		29.6400	0.00		
114.	taśma zbrojąca	m ²	0.9100		0.9100	0.00		
115.	papier ścierny	ark	2.1060		2.1060	0.00		
116.	woda z rurociągu	m ³	0.5969		0.5969	0.00		
117.	woda	m ³	0.0167		0.0167	0.00		
118.	woda	m ³	2.5740		2.5740	0.00		
119.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.4660		0.4660	0.00		
120.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0178		0.0178	0.00		
121.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0194		0.0194	0.00		
122.	drewno opałowe	m ³	0.8305		0.8305	0.00		
123.	kominki wentylacyjne	m ²	4.0606		4.0606	0.00		
124.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	387.3440		387.3440	0.00		
125.	blacha powlekana płaska	m ²	18.4500		18.4500	0.00		
126.	błoczki betonowe 25x25x14 cm	szt	839.2850		839.2850	0.00		
127.	błoczki betonowe 25x12x14 cm	szt	537.0050		537.0050	0.00		
128.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportu	m-g	0.7517	0.00	
2.	koparko-spycharka 0.15 m3	m-g	7.3144	0.00	
3.	walec wibracyjny samojezdny	m-g	0.7348	0.00	
4.	walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t	m-g	0.3806	0.00	
5.	środek transportowy	m-g	0.5200	0.00	
6.	żuraw do 5t	m-g	5.0674	0.00	
7.	wyciąg	m-g	85.7933	0.00	
8.	wyciąg	m-g	15.6031	0.00	
9.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	6.9648	0.00	
10.	żuraw okienny przenośny	m-g	0.7800	0.00	
11.	środek transportowy	m-g	7.0643	0.00	
12.	żuraw okienny	m-g	0.0203	0.00	
13.	środek transportowy	m-g	2.1915	0.00	
14.	środek transportowy	m-g	10.7343	0.00	
15.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	49.9401	0.00	
16.	betoniarka 150 dm3	m-g	2.9767	0.00	
17.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	3.8474	0.00	
18.	wibrator powierzchniowy	m-g	2.8600	0.00	
19.	agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m-g	1.5600	0.00	
20.	giętarka do prętów	m-g	6.2400	0.00	
21.	nożyce do prętów	m-g	7.5400	0.00	
22.	prościarka do prętów	m-g	5.5900	0.00	
23.	środek transportowy	m-g	0.3045	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł