

## Kosztorys nakładczy

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny  
ADRES INWESTYCJI : 95-010 Stryków ul. Sowńskiego 10  
INWESTOR : Miasto Gmina Stryków  
ADRES INWESTORA : Stryków ul. Kościuszki 27  
BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Hemka

DATA OPRACOWANIA : 02.02.2013

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.02.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Wycena indywidualna	Pomocnicze prace budowlane przy realizacji instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg SKV-2/5/5P	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg tablica RWN2x12	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg tablica RWN1x12	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg (wyłączniki FR102-25 5szt, P302-25- 5szt, S312C-40-4szt, S311B205szt, S311B16 9szt, S311B10 9szt, R301 5szt, lampka sygm=nal L191 5szt) Robocizna x 47	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych (oprawa PO-020 - 4szt, oprawa WOS100-22szt, oprawa OZ-210.8-4szt, oprawa numeracyjna 1szt, oprawy zewnętrzne 4szt) robocizna x 34	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik -podłoże z cegły	wyp.		
		16	wyp.	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznik -podłoże z cegły	wyp.		
		13	wyp.	13.000	
				RAZEM	13.000
10	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z -podłoże z cegły łącznie z wypustem dla podgrzewacza wody	wyp.		
		31	wyp.	31.000	
				RAZEM	31.000
11	KSNR 5 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm <sup>2</sup> Cu lub 40 mm <sup>2</sup> Al na podłożu ceglany (YDY 3x4)	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
12	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg- główny pożarowy wyłącznik prądu wraz z przewodem pożarowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KSNR 5 0603-02	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych na innym podłożu	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Wycena indywidualna	Pomocnicze prace budowlane przy realizacji instalacji elektrycznej	kpl	1	0.00	0.00
2	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg SKV-2/5/5P	szt	1	0.00	0.00
3	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg tablica RWN2x12	szt	4	0.00	0.00
4	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg tablica RWN1x12	szt	1	0.00	0.00
5	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	szt.	4	0.00	0.00
6	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg (wyłączniki FR102-25 5szt, P302-25- 5szt, S312C-40-4szt, S311B205szt, S311B16 9szt, S311B10 9szt, R301 5szt, lampka sygn=nal L191 5szt) Robocizna x 47	kpl	1	0.00	0.00
7	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych (oprawa PO-020 - 4szt, oprawa WOS100-22szt, oprawa OZ-210.8-4szt, oprawa numeracyjna 1szt, oprawy zewnętrzne 4szt) robocizna x 34	kpl.	1	0.00	0.00
8	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik -podłoże z cegły	wyp.	16	0.00	0.00
9	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznik -podłoże z cegły	wyp.	13	0.00	0.00
10	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z -podłoże z cegły łącznie z wypustem dla podgrzewacza wody	wyp.	31	0.00	0.00
11	KSNR 5 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kablowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm <sup>2</sup> Cu lub 40 mm <sup>2</sup> Al na podłożu ceglanym (YDY 3x4)	m	70	0.00	0.00
12	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg- główny pożarowy wyłącznik prądu wraz z przewodem pożarowym	szt.	1	0.00	0.00
13	KSNR 5 0603-02	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych na innym podłożu	m	21	0.00	0.00

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

**RAZEM**

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł