

Kosztorys nakładczy

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną
ADRES INWESTYCJI : Wola Bledowa 14 gm. Stryków
INWESTOR : Miasto Gmina Stryków
ADRES INWESTORA : Stryków ul. Kościuszki 27
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Hemka

DATA OPRACOWANIA : 17.07.2013r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.07.2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		176	m ²	176.000	
				RAZEM	176.000
2	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
		176	m ²	176.000	
				RAZEM	176.000
3	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
		176	m ²	176.000	
				RAZEM	176.000
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		30.5	m	30.500	
				RAZEM	30.500
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		9.12	m ²	9.120	
				RAZEM	9.120
7	KNNR 3 0501-02	Rozbiórka i wykonanie nowej konstrukcji dachów przy pokryciu płytami falistymi poliestrowymi Materiały z drewna krotnosc 2	m ² poł.		
		175	m ² poł.	175.000	
				RAZEM	175.000
8	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		23.83	m ²	23.830	
				RAZEM	23.830
9	KNR 0-15II 0521-02	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 20.0 cm	mb		
		14.6	mb	14.600	
				RAZEM	14.600
10	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		
		30.4	m	30.400	
				RAZEM	30.400
11	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
12	KNNR 3 0308-01	Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		3.08	m ³	3.080	
				RAZEM	3.080
13	KSNR 3 0401-03	Wymiana całkowita drewnianych belek stropowych na nowe- z demontażem starych warstw stropu, montażem nowych warstw wg projektu wraz z folia i wełna mineralna, podłoga poddasza, deskowaniem od spodu impregnacja drewna i izolacja belek w murze	m ² str.		
		118.24	m ² str.	118.240	
				RAZEM	118.240
14	KNR 4-01 0311-02	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej o grub. ponad 1 ceg.- analogia- podmurowanie ścian pod wieniec i z boku wienca, obmurowanie belek stropowych i wyrownanie pod ścianki kolankowe, wymurowanie ścianek kolankowych i obmurowania murlat, wykonanie ogniomurów.	m ³		
		20.09	m ³	20.090	
				RAZEM	20.090
15	KNR-W 2-02 0212-12	Wieńce monolityczne na ścianach	m ³		
		8.52	m ³	8.520	
				RAZEM	8.520
16	KSNR 3 0201-01	Podbitcie betonem o grub.do 40 cm ław lub ścian fundament.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyład.na odl.do 1 km- minowanie fundamentw szer.130cm	m ³		
		11.60	m ³	11.600	
				RAZEM	11.600
17	KNR 4-01 0307-03	Przemurów.ciągłe pęknięć o głęb. przekroju ściany przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i ścianach fundamentowych	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
18	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		16.2	m	16.200	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwypust	m ²	RAZEM	16.200
		102.94	m ²	102.940	
				RAZEM	102.940
20	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		114	m	114.000	
				RAZEM	114.000
21	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		35.12	m ²	35.120	
				RAZEM	35.120
22	KSNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		1.37	m ³	1.370	
				RAZEM	1.370
23	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - rozbiórka podłóg beton. na gruncie	m ³		
		2.19	m ³	2.190	
				RAZEM	2.190
24	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		16.56	m ²	16.560	
				RAZEM	16.560
25	KSNR 3 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - bruzdy pod instalacje	m ³		
		0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
26	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m- wybranie ziemi ipod posadzki	m ³		
		23.65	m ³	23.650	
				RAZEM	23.650
27	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
		14.18	m ³	14.180	
				RAZEM	14.180
28	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa- izolacja z papy pod ścianki działowe	m ²		
		1.68	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
29	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.- z połączeniem pretami z istniejącym murem	m ²		
		6.72	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
30	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		9.44	m ²	9.440	
				RAZEM	9.440
31	KSNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.sia- tkach	m ²		
		49.52	m ²	49.520	
				RAZEM	49.520
32	KNR-W 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat.III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
		5.63	m ²	5.630	
				RAZEM	5.630
33	NNRNKB 202 0230d- 05	(z.II) nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		8.54	m ²	8.540	
				RAZEM	8.540
34	Kalkulacja indywidualna	Przepusty instalacyjne do EI 120 i EI 60 dla instalacji elektrycznych- doszczelnienia masa ogniowa oraz przepustami dla instalacji kanalizacji	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		25.66	m ³	25.660	
				RAZEM	25.660
36	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		25.66	m ³	25.660	
				RAZEM	25.660
37	Kalkulacja własna	Oplata za wysypisko	m ³		
		25.66	m ³	25.660	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 okno srednicy 50cm na poddaszu 0.8	m ² m ²	RAZEM 0.800	25.660 0.800
39	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 1,3x1,95 3szt 7.60	m ² m ²	RAZEM 7.600	0.800 7.600
40	KNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 7.62	m ² m ²	RAZEM 7.620	7.600 7.620
41	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie 5	szt. szt.	RAZEM 5.000	7.620 5.000
42	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drewniane, płycinowe, 2 szt. łazienkowe z otworami, 3 szt do pomieszczeń ogólnych 8	m ² m ²	RAZEM 8.000	5.000 8.000
43	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o pow. ponad 1.5 m2- dwuskrzydłowe 90+43 z naswietlem- płyciny, ramy i ościeżnice drewniane- drewno liściaste twarde, okucia wzmacniane antywłamaniowe, minimum dwa zamki 1,33x2,80 - 2szt 7.61	m ² m ²	RAZEM 7.610	8.000 7.610
44	KNR-W 2-02 1020-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie- drzwi wewnętrzne w świetlicy, drewniane, płycinowe z naswietlem, dwuskrzydłowe 90+40, ościeżniaca drewniana 1,30x2,40 - 2szt 6.24	m ² m ²	RAZEM 6.240	7.610 6.240
45	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników 12.6	m m	RAZEM 12.600	6.240 12.600
46	NNRNKB 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m - podokienniki z konglomeratu 9	szt szt	RAZEM 9.000	12.600 9.000
47	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie 29.22	m ² m ²	RAZEM 29.220	9.000 29.220
48	KSNR 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2 28.16	m ² m ²	RAZEM 28.160	29.220 28.160
49	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD- pyty GKF w pokojach- z ułożeniem folii paroizolacyjnej i wełny mineralnej 5cm 118.69	m ² m ²	RAZEM 118.690	28.160 118.690
50	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę pyty zwykłej w pokojach i w łazienkach 118.69	m ² m ²	RAZEM 118.690	118.690 118.690
51	KSNR 2 0602-02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie- styropian EPS 100 gr 10cm 118.69	m ² m ²	RAZEM 118.690	118.690 118.690
52	KNR-W 2 W0601-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 118.69	m ² m ²	RAZEM 118.690	118.690 118.690
53	KSNR 2 1102-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm- posadzka zazbrojona siatką 15/15 fi 2,5 118.69	m ² m ²	RAZEM 118.690	118.690 118.690

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KSNR 2 1102-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 3 118.69	m ² m ²	 118.690	 118.690
55	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - pom. 1.7. , 1.8. , 1.4. , 1.3., 1.6. 26.41	m ² m ²	 26.410	 26.410
56	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 43	m m	 43.000	 43.000
57	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą- płytki na schodach i pochylni, mrozoodporne i antypoślizgowe, na zaprawie elastycznej- stopień do lokalu mieszkalnego i schody do świetlicy 6.7	m ² m ²	 6.700	 6.700
58	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - pomieszczenia 1.5. , 1.2. , 1.1. 92.28	m ² m ²	 92.280	 92.280
59	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - klejone do podłoża - wykładziny wielowarstwowe gr 2mm typu Gamrat Rekord 42 PUR - pomieszczenia j.w. 92.28	m ² m ²	 92.280	 92.280
60	KNNR 2 1206-05	Listwy do posadzek przyściennie z polichloru winylu zgrzewane 71	m m	 71.000	 71.000
61	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 92.28	m ² m ²	 92.280	 92.280
62	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 302	m ² m ²	 302.000	 302.000
63	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 302	m ² m ²	 302.000	 302.000
64	KNR 0-12 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej - pom 1.5. fartuch 3,6 x 1,5 - pom. 1.2 fartuch 2,9 x 1,5 - pom. 1.7. i 1.4. glazura do wys. 2m 35.8	m ² m ²	 35.800	 35.800
65	KSNR 2 1302-04	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłogi gipsowych- sufity 118.69	m ² m ²	 118.690	 118.690
66	KSNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków 303	m ² m ²	 303.000	 303.000
67	KSNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą silikatową (lampy komunikacji) 34.8	m ² m ²	 34.800	 34.800
68	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
69	KNR 2-17 0120-02	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,docieplone wełna mineralna na całej długości 1.6	m ² m ²	 1.600	 1.600
70	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne wspomagane elektrycznie do łazienek 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. mieszanki (nakłady zawierają dodatkowe prace związane z ułożeniem styropianu na cegle bez tynkowania, odtworzeniem w styropianie gzymsów, pilastrow i innych elementów ozdobnych i montaż listwy startowej) Styropian Fasada gr 8cm. Tynk silikatowo-silikonowy 226	m ² m ²	 226.000	 226.000
				RAZEM	226.000
72	KNR 0-17 2610-05	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. mieszanki. Styropian 2cm. Tynk silikatowo-silikonowy 10.5	m ² m ²	 10.500	 10.500
				RAZEM	10.500
73	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 87	m m	 87.000	 87.000
				RAZEM	87.000
74	KNR-W 4-01 0543-02	Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podokienników o szerokości 25 - 50 cm z blachy miedzianej- analogia z blachy lakierowanej 3.97	m ² m ²	 3.970	 3.970
				RAZEM	3.970
75	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 25.5	m ² m ²	 25.500	 25.500
				RAZEM	25.500
76	KNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 259	m ² m ²	 259.000	 259.000
				RAZEM	259.000
77	KNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 259	m ² m ²	 259.000	 259.000
				RAZEM	259.000
78	KNR-W 4-01 0442-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej 3.2	m ² m ²	 3.200	 3.200
				RAZEM	3.200
79	Kalkulacja wasna	Montaż schodów drewnianych, policzkowych - geometria, liczba stopni, nachylenie i wymiary takie jak schodów istniejących, drewno sosnowe, klasy C-33, 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	176	0.00	0.00
2	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²	176	0.00	0.00
3	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²	176	0.00	0.00
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	30.5	0.00	0.00
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	18	0.00	0.00
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	9.12	0.00	0.00
7	KNR 3 0501-02	Rozbiórka i wykonanie nowej konstrukcji dachów przy pokryciu płytami falistymi poliestrowymi Materiały z drewna krotnosc 2	m ² poł.	175	0.00	0.00
8	NNRNBK 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	23.83	0.00	0.00
9	KNR 0-15II 0521-02	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanej o szerokości modułu fali do 20.0 cm	mb	14.6	0.00	0.00
10	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m	30.4	0.00	0.00
11	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m	18	0.00	0.00
12	KNR 3 0308-01	Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³	3.08	0.00	0.00
13	KSNR 3 0401-03	Wymiana całkowita drewnianych belek stropowych na nowe - z demontażem starych warstw stropu, montażem nowych warstw wg projektu wraz z folia i wełna mineralna, podloga poddasza, deskowaniem od spodu impregnacja drewna i izolacja belek w murze	m ² str.	118.24	0.00	0.00
14	KNR 4-01 0311-02	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zapr. cementowo-wapiennej o grub. ponad 1 ceg. - analogia - podmurowanie ścian pod wieniec i z boku wienca, obmurowanie belek stropowych i wyrownanie pod ścianki kolankowe, wymurowanie ścianek kolankowych i obmurowania murlat, wykonanie ogniomurow.	m ³	20.09	0.00	0.00
15	KNR-W 2-02 0212-12	Wieńce monolityczne na ścianach	m ³	8.52	0.00	0.00
16	KSNR 3 0201-01	Podbite betonem o grub. do 40 cm ław lub ścian fundament. odcinkami co 1 m z wyk. i zasyp. wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowylad. na odl. do 1 km - minowanie fundamentu szer. 130cm	m ³	11.60	0.00	0.00
17	KNR 4-01 0307-03	Przemur. ciągle pęknięć o głęb. przekroju ściany przy użyciu zapr. cem. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i ścianach fundamentowych	m	21	0.00	0.00
18	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz. i obsadz. belek stalowych do I NP 180 mm	m	16.2	0.00	0.00
19	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwypust	m ²	102.94	0.00	0.00
20	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	114	0.00	0.00
21	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m ²	m ²	35.12	0.00	0.00
22	KSNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³	1.37	0.00	0.00
23	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. ponad 15 cm - rozbiórka podłóg beton. na gruncie	m ³	2.19	0.00	0.00
24	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	16.56	0.00	0.00
25	KSNR 3 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - bruzdy pod instalacje	m ³	0.4	0.00	0.00
26	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl. do 3 m - wybranie ziemi i pod posadzki	m ³	23.65	0.00	0.00
27	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł. gruntowym	m ³	14.18	0.00	0.00
28	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow. poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa - izolacja z papy pod ścianki działowe	m ²	1.68	0.00	0.00
29	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. - z połączeniem pretami z istniejącym murem	m ²	6.72	0.00	0.00
30	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m ²	9.44	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31	KSNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach	m ²	49.52	0.00	0.00
32	KNR-W 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat.III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²	5.63	0.00	0.00
33	NNRNKB 202 0230d-05	(z.II) nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	8.54	0.00	0.00
34	Kalkulacja ndywidualna	Przepusty instalacyjne do EI 120 i EI 60 dla instalacji elektrycznych- doszczelnienia masa ogniowa oraz przepustami dla instalacji kanalizacji	kpl	1	0.00	0.00
35	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	25.66	0.00	0.00
36	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³	25.66	0.00	0.00
37	Kalkulacja własna	Oplata za wysypisko	m ³	25.66	0.00	0.00
38	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 okno srednicy 50cm na poddaszu	m ²	0.8	0.00	0.00
39	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwuzdzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 1,3x1,95 3szt	m ²	7.60	0.00	0.00
40	NNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²	7.62	0.00	0.00
41	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie	szt.	5	0.00	0.00
42	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drewniane, płycinowe, 2 szt. łazienkowe z otworami, 3 szt do pomieszczeń ogólnych	m ²	8	0.00	0.00
43	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o pow. ponad 1.5 m2- dwuskrzydłowe 90+43 z naswietlem- płyciny, ramy i ościeżnice drewniane- drewno lisciate twarde, okucia wzmacniane antywłamaniowe, minimum dwa zamki 1,33x2,80 - 2szt	m ²	7.61	0.00	0.00
44	KNR-W 2-02 1020-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie- drzwi wewnętrzne w świetlicy, drewniane,płycinowe z naswietlem, dwuskrzydłowe 90+40, ościeżniaca drewniana 1,30x2,40 - 2szt	m ²	6.24	0.00	0.00
45	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m	12.6	0.00	0.00
46	NNRNKB 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m - podokienniki z konglomeratu	szt	9	0.00	0.00
47	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m ²	29.22	0.00	0.00
48	KSNR 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2	m ²	28.16	0.00	0.00
49	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD- płyty GKF w pokojach- z ułożeniem folii paroizolacyjnej i wełny mineralnej 5cm	m ²	118.69	0.00	0.00
50	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę płyty zwykłej w pokojach i wodoodpornej w kuchni i łazienkach	m ²	118.69	0.00	0.00
51	KSNR 2 0602-02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie- styropian EPS 100 gr 10cm	m ²	118.69	0.00	0.00
52	NNR-W 2 W0601-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	118.69	0.00	0.00
53	KSNR 2 1102-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm- posadzka zazbrojona siatką 15/15 fi 2,5	m ²	118.69	0.00	0.00
54	KSNR 2 1102-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²	118.69	0.00	0.00
55	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - pom. 1.7. , 1.8. , 1.4. , 1.3., 1.6.	m ²	26.41	0.00	0.00
56	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m	43	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
57	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą- płytki na schodach i pochylni, mrozoodporne i antypoślizgowe, na zaprawie elastycznej- stopien do lokalu mieszkalnego i schody do świetlicy	m ²	6.7	0.00	0.00
58	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - pomieszczenia 1.5. , 1.2. , 1.1.	m ²	92.28	0.00	0.00
59	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - klejone do podłoża - wykładziny wielowarstwowe gr 2mm typu Gamrat Rekord 42 PUR - pomieszczenia j.w.	m ²	92.28	0.00	0.00
60	KNNR 2 1206-05	Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m	71	0.00	0.00
61	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²	92.28	0.00	0.00
62	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	302	0.00	0.00
63	NNR NKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	302	0.00	0.00
64	KNR 0-12 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej - pom 1.5. fartuch 3,6 x 1,5 - pom. 1.2 fartuch 2,9 x 1,5 - pom. 1.7. i 1.4. glazura do wys. 2m	m ²	35.8	0.00	0.00
65	KSNR 2 1302-04	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłogi gipsowych-sufity	m ²	118.69	0.00	0.00
66	KSNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m ²	303	0.00	0.00
67	KSNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą silikatową (lamperie komunikacji)	m ²	34.8	0.00	0.00
68	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.	8	0.00	0.00
69	KNR 2-17 0120-02	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,docieplone wełna minetalna na całej długości	m ²	1.6	0.00	0.00
70	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne wspomagane elektrycznie do łazienek	szt.	2	0.00	0.00
71	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. mieszanki (nakłady zawierają dodatkowe prace związane z ułożeniem styropianu na cegle bez tynkowania, odtworzeniem w styropianie gzymsów, pilastrow i innych elementów ozdobnych i montaż listwy startowej) Styropian Fasada gr 8cm. Tynk silikatowo-silikonowy	m ²	226	0.00	0.00
72	KNR 0-17 2610-05	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. mieszanki. Styropian 2cm. Tynk silikatowo-silikonowy	m ²	10.5	0.00	0.00
73	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	87	0.00	0.00
74	KNR-W 4-01 0543-02	Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podokienników o szerokości 25 - 50 cm z blachy miedzianej- analogia z blachy lakierowanej	m ²	3.97	0.00	0.00
75	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²	25.5	0.00	0.00
76	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	259	0.00	0.00
77	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	259	0.00	0.00
78	KNR-W 4-01 0442-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m ²	3.2	0.00	0.00
79	Kalkulacja was-na	Montaż schodów drewnianych, policzkowych - geometria, liczba stopni, nachylenie i wymiary takie jak schodów istniejących, drewno sosnowe, klasy C-33,	kpl	1	0.00	0.00

	CAŁY KOSZTORYS
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł