



- OPIS**
- Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej grub.25cm + warstwa styropianu FS 150 grub.15cm + tynk akrylowy
W pomieszczeniu MAG2 i PRASY OSADÓW
-tynk cem-wapienny
-glazura do wys. 2,0m
W pomieszczeniu ZSP
-tynk cem-wapienny
-glazura do wys. 3,0m
 - Ściany wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej grub.25cm + tynk cem-wapienny
W pomieszczeniu MAG2 i PRASY OSADÓW
-tynk cem-wapienny
-glazura do wys. 2,0m
W pomieszczeniu ZSP
-tynk cem-wapienny
-glazura do wys. 3,0m
 - Ściany wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej grub.6cm + tynk cem-wapienny
 - Posadzki w pomieszczeniach
posadzka cementowa gr.5cm
2x papa asfaltowa na lepiku
beton B10 gr.10cm
podsypka piaskowa gr.20cm ubijana warstwami
Przy ścianach zewnętrznych pas styropianu grub.8cm i szer.1,0m
 - Posadzki w pomieszczeniach: ZSP, MAG2, PRASY OSADÓW
gres antypoślizgowy
wylewka cementowa 5cm
2x papa asfaltowa na lepiku
beton B10 gr.10cm
podsypka piaskowa gr.20cm ubijana warstwami
Przy ścianach zewnętrznych pas styropianu grub.8cm i szer.1,0m
 - Ściany fundamentowe docieplone styropianem grub.10cm
 - Izolacja wierzchu podłewki - 1 x papa termozgrzewalna
 - Izolacja pionowa i pozioma ław fund. i ścian fund. - powłoka asfaltowo polimerowa żywiczna firmy IZOCHAN SA typ IZOCHAN
 - Strop i dach
blacha lakierowana tłoczona
taty drewniane
folia wiatrowa przepuszczalna
kratownice drewniane
wełna mineralna gr.20cm
folia PCV
listwy drewniane
płyta gipsowo-kartonowa GKF 2x12,5mm
 - Okna - PCV szklone podwójną szybą zespoloną
 - Drzwi zewnętrzne - PCV z wypełnieniem płytą z pianką poliuretan.
 - Drzwi zewnętrzne do magazynów - stalowe z wewn.ociepleniem
 - Wrota rolowane - ocieplane ze świetlikami
 - Przejścia przez ściany fundamentowe i ściany bud. wg proj. wod-kan
Szczegóły prowadzenia inst. odgromowej wg proj. elektrycznego

RZUT PRZYZIEMIA 1:50

ECOKUBE TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA		Nr umowy:	
Nazwa opracowania:		Data:	
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW		architektura	
W BRATOSZEWICACH		P.B.	
Gmina Stryków, woj. łódzkie		Data:	
Bratoszewice, dz.nr 587/13, 587/31		12.2010r	
Tytuł rysunku:		Nr rysunku:	
RZUT PRZYZIEMIA		2/A	
Projektował:		Nr uprawnień:	
mgr inż. Leszek Nowicki		272/73/Lm	
Sprawdzał:		Nr uprawnień:	
mgr inż. Jerzy Gonera		167/74/Lm	