




POZ.1.1.





539lf8 (2) L=122cm

POZ.1.2.




lh12 (1) d?og?lna L=118600cm

POZ.1.3.





485lf6 (3) L=74cm





42lf6 (4) L=124cm

POZ.1.4.




26lf6 (9) L=84cm


POZ.1.4.1.




L100x50x6 (7) L=646



L100x50x6 (8) L=625

WIENIEC W MIEJSCU PRZECHODZENIA
KANAŁU PRZEZ ?IANE FUND.

ZBROJENIE USKOKU



WYKAZ ZBROJENIA

Nazwa elementu:		Wykona'ci:	Masa 1 elementu:	Masa ca'kowita:		
ŁAWY		szt	kg	1414,11 kg		
Nr pr'eta	Srednica	Liczba	D'ugo's'c	D'ugo's'c og?lna [m]		
	[mm]	[szt]		A-I	A-I	A-IIIN
1	lh12	d?og?lna	118600	lf6	lf8	lh12
2	lf8	539	122		657,58	
3	lf6	485	74	358,90		
4	lf6	54	86	46,44		
5	lh12	6	170			10,20
6	lf6	15	65	9,75		
D'ugo's'c razem				[m]	415,09	657,58
Masa jednostkowa				[kg/m]	0,222	0,395
Masa razem				[kg]	92,15	259,74
Masa og?lna				[kg]	1414,11	

W ?wach na ich d?go?i, w narożach ?ian naleły ?czye pręty na zak?d równy 70 cm. W miejscach ?czenia ?w fundamentowych ich zbrojenie pod?ne naleły u?y?e w sposób ci?? na ca?j d?go?i stóp fundamentowych.

ECOKUBE TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Ecokube Sp. z o.o. ul. Wólczarska 128-134, 90-527 Łódź

Nazwa opracowania:		Branża:	Faza:
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRATOSZEWICACH Gmina Stryków, woj. łódzkie Bratoszewice, dz.nr 587/13, 587/31		konstrukcja	P.B.
Tytuł rysunku: POZ.1.1.;POZ.1.2.;POZ.1.3. POZ.1.4.;1.4.1. ŁAWY FUNDAMENTOWE		Skala:	Data:
Projektował: mgr inż. Michał Stasiak		Nr uprawnień: GP.II-460-105/76	12.2010r
Opracował:			Nr rysunku:
Sprawdził: mgr inż. Elżbieta Brzezińska		Nr uprawnień: 30/85/WŁ	2/K