


PROJEKTOWANY PRZEPUST RUROWY  
POD WŁĄCZENIEM DO ULICY WZASOWEJ

ŚREDNICA 40 cm    DŁUGOŚĆ 12,0 m

PRZESZKÓT PODŁUŻNY

1

warstwa ścierna z betonowej kostki brukowej
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza z KŁ-SM 0/31,5 mm gr 20cm wg PN-S-06102:1997
zasypka z piasku średnioziarnistego
rura Ø40cm wg PN-EN 1916:2005
ława z KŁ-SM 0/31,5mm gr 20cm wg PN-S-06102:1997



2 Krawężnik betonowy 15x30

krawężnik betonowy 15x30x100
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
ława z oporem z betonu C16/20 (B20)

		ul. Piłkowska 39 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 663 746 420 linia1@onet.eu
FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA		
TEMAT:	PRZEBUDOWA ULICY DOJAZDOWEJ W STRYKOWIE WRAZ Z WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ.	
ADRES:	95-010 STRYKÓW, UL. DOJAZDOWA NR EWID. DZIAŁKI: 15/11, 17/3, 34/6, 33, 13/2 obręb S-5, dz. Nr ewid. 158/1 obręb S-6, dz. Nr ewid. 1, 58/2 obręb S-7	
INWESTOR:	GMINA STRYKÓW UL. KOŚCIUŠKI 27, 95-010 STRYKÓW	
PROJEKTANT: BRANŻA DROGOWA Nr UPRAWNIEŃ: PODRS		
Inż. Henryk Bugaj ASYSTENT PROJEKTANTA Nr UPRAWNIEŃ: PODRS		
mgr inż. Jakub Jorica .....		
STADIUM:		
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
NAZWA RYSUNKU BRANŻA		
PRZEPUST POD WŁĄCZENIEM DROGOWA WOD.-KAN.		
NR RYSUNKU:	DATA:	SKALA:
PBW/DR/2006	LISTOPAD 2012	1:50
RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ FWW LINIA I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPLOWANY, WYPOŻYCZANY ANI PRZESYŁANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZESNEJ ZEJĘT PISEMNEJ ZGODY FWW LINIA		