

**UCHWAŁA NR XXXVIII/287/2005**  
**RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 23 czerwca 2005 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru we wsi Ługi – Dobieszków w gminie Stryków położonego pomiędzy: wschodnią granicą działki nr ew. 54 – drogi gminnej, północną granicą działek nr ew. 146/1, 146/2, 147/4, zachodnią granicą rzeki Struga Dobieszkowska oraz południową granicą działki nr ew. 151/1.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14 pkt. 8, art. 15 ust. 1 i 2 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 i z 2004 r. Nr 6, poz. 41 oraz Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska w Strykowie uchwała, co następuje:

**Rozdział 1**  
**Przepisy ogólne**

**§ 1. 1.** Przedmiotem uchwały jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Ługi – Dobieszków pomiędzy wschodnią granicą działki nr ew. 54 – drogi gminnej, północną granicą działek nr ew. 146/1, 146/2, 147/4, zachodnią granicą rzeki Struga Dobieszkowska oraz południową granicą działki nr ew. 151/1 w gminie Stryków, zwany dalej „planem”.

2. Granice obszaru objętego planem wyznaczają:

- 1) od zachodu – wschodnia granica działki nr ew. 54 (drogi gminnej);
- 2) od północy – północna granica działek nr ew. 146/1, 146/2, 147/4;
- 3) od wschodu – zachodnia granica rzeki Struga Dobieszkowska;
- 4) od południa – południowa granica działki nr ew. 151/1; określone na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

3. Załączniki do uchwały stanowią:

- 1) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków stanowiący załącznik nr 1;
- 2) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (zgłoszonych w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu), stanowiące załącznik nr 3;
- 4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 4.

4. Stwierdza się zgodność planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – gminy Stryków uchwalonego Uchwałą Nr XIII/105/99 z dnia 22 grudnia 1999r. Rady Miejskiej w Strykowie.

**§ 2.** Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

- 1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, będący przedmiotem uchwały;
- 2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem w granicach określonych na rysunku planu;
- 4) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem o określonym rodzaju prze-znaczenia, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczoną symbolami litero-wymi;
- 5) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które dopuszcza się na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
- 6) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć część powierzchni działki zajętej przez rzuty poziome wszystkich budynków w ich obrysie (w tym garaży, budynków gospodarczych) z zaliczeniem podcieni;
- 7) wysokości budynku – należy przez to rozumieć wysokość liczoną od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku, nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodar-czych lub technicznych, do górnej płaszczyzny attyki (niewysokiej ścianki zakrywającej dach) lub w przypadku jej braku, do górnej płaszczyzny stropu lub stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową łącznie z grubością izolacji cieplnej bez uwzględnienia wyniesionych ponad tę płaszczyznę urządzeń technicznych;
- 8) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć część powierzchni działki, która nie została zabudowana ani utwardzona nawierzchnią sztuczną, lecz zagospodarowana jako tereny zielone lub wodne, lub fragmenty zabudowy z wytworzoną warstwą gleby, pokrytą trwałą roślinnością, a także nawierzchnią trawiastą urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
- 9) przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obligatoryjne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia określone w przepisach dotyczących określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko;
- 10) strefie ochronnej od sieci uzbrojenia – należy przez to rozumieć część obszaru położoną w określonej odległości od sieci uzbrojenia, która jest wyznaczona na rysunku planu, w strefie tej sytuowanie zabudowy uzależnia się od uzyskania zgody gestora sieci uzbrojenia.

**§ 3.** 1. Integralną częścią ustaleń planu, stanowiących treść uchwały, są ustalenia zawarte na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

2. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 1, określa podstawowe przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi oraz warunki ich zabudowy i zagospodarowania w zakresie określonym w oznaczeniach tego rysunku, a także zasady ich uzbrojenia.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;
- 3) istniejące granice działek do zachowania;
- 4) istniejące granice działek do likwidacji;
- 5) przeznaczenie terenów;

- 6) istniejące budynki (mieszkalne, usługowe) do zachowania;
  - 7) nieprzekraczalna linia zabudowy;
  - 8) strefa ochronna od linii elektroenergetycznej 15kV;
  - 9) istniejący słup linii elektroenergetycznej 15 kV do przeniesienia;
- pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter orientacyjny.

**§ 4.** Plan ustala następujące zasady w zakresie ochrony wartości przyrodniczych:

1. Ze względu na lokalizację obszaru objętego planem na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich ustala się zasady zagospodarowania poszczególnych terenów zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w Rozporządzeniu Wojewody Łódzkiego i Skierniewickiego z dnia 31 grudnia 1996 r. (publik. w Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 27 z dnia 31.12.1996 r.), ustanawiającym Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich oraz Rozporządzeniu Wojewody Łódzkiego Nr 5/2003 z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (publik. w Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 21 sierpnia 2003 r. Nr 231, poz. 2162) i obwieszczeniu Wojewody Łódzkiego z dnia 25 września 2003 r. o sprostowaniu błędów (publik. Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 271, poz. 2369);

2. Ustala się obowiązek ochrony walorów środowiska przyrodniczego, w tym wybitnych walorów krajobrazowych poprzez zachowanie istniejącej zieleni wysokiej – lęgowej, pojedynczych drzew, zadrzewień śródpolnych; obowiązuje zakaz wycinania drzew oprócz przypadków bezpośredniego zagrożenia;

3. ustala się ochronę ciągu ekologicznego – obniżenia dolinnego rzeki Struga Dobieszkowska.

**§ 5.** Plan ustala następujące zasady w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego:

1. Strefę ochrony archeologicznej o zasięgu obejmującym cały obszar objęty planem;

2. Obowiązek przeprowadzenia nadzoru archeologicznego przy wszelkich inwestycjach ziemnych;

3. Obowiązek wystąpienia o wydanie pozwolenia dla przeprowadzenia nadzoru archeologicznego do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków najdalej na 14 dni przed jego rozpoczęciem.

## **Rozdział II**

### **Przepisy szczegółowe**

**§ 6.** Na obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

1. Na terenie oznaczonym symbolem **MN/RM** ustala się:

1) w zakresie przeznaczenia terenu:

- a) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa całoroczna jednorodzinna i zagrodowa z obiektami towarzyszącymi,
- b) dopuszcza się lokalizację usług i prowadzenie działalności gospodarczej związanej z rolnictwem lub stanowiących uzupełnienie funkcji mieszkaniowej (związane z zaopatrzeniem lub bytowaniem mieszkańców) o uciążliwości niewykraczającej poza granice lokalu,
- c) wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,

2) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:

- a) dopuszcza się scalanie sąsiednich działek,

- b) dopuszcza się wyłącznie podziały dla regulacji stanów prawnych oraz służących poprawie funkcjonowania istniejącego zagospodarowania, których celem nie jest wydzielenie działek budowlanych (za wyjątkiem lokalizacji stacji trafo),
- 3) w zakresie sposobu zagospodarowania działek:
- a) warunkiem realizacji zabudowy w ramach pojedynczej działki lub grupy sąsiednich działek wchodzących w skład terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/RM i stanowiących własność jednego inwestora, jest minimalna powierzchnia wynosząca 2500 m<sup>2</sup>,
  - b) obowiązuje 30% powierzchni działki lub części działki, zlokalizowanych w ramach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/RM, jako maksymalną łączną powierzchnię zabudowy oraz nawierzchni utwardzonych w tym powierzchni zabudowy maksimum 350m<sup>2</sup>,
  - c) obowiązuje minimum 70% powierzchni działki lub części działki, zlokalizowanej w ramach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/RM, jako powierzchnię biologicznie czynną,
  - d) obowiązuje strefa ochronna od istniejącej linii napowietrznej 15 kV w odległości 6,0 m od osi na każdą ze stron, wyznaczona na rysunku planu, w ramach której zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych oraz sadzenia drzew,
  - e) warunkiem realizacji zabudowy na działce nr ew. 150/2 jest przestawienie kolizyjnego słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV na teren działki sąsiedniej - nr ew. 150/1, na warunkach określonych przez właściwy Zakład Energetyczny,
  - f) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV na wydzielonej działce posiadającej bezpośredni dostęp do drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-L1/2 lub ciągu pieszo – jezdni oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW-Y, sytuowanej w odległości mniejszej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli wymiary działki nie pozwolą na zachowanie odległości wynikających z przepisów szczegółowych,
  - g) wyklucza się wprowadzanie zmian w ukształtowaniu terenu w postaci podwyższania lub obniżania powierzchni,
  - h) obowiązuje stosowanie od strony frontowej ogrodzeń azurowych z elementów metalowych lub drewnianych, jednakowych pod względem wysokości, kształtu, materiałów, o maksymalnej wysokości 1,6 m, usytuowanych w linii rozgraniczającej drogi, z wykluczeniem prefabrykowanych elementów żelbetowych oraz fantazyjnie giętej ślusarki malowanej w różnych kolorach,
  - i) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w obowiązujących przepisach o ochronie środowiska dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
  - j) wyklucza się działalność usługową powodującą emisję zanieczyszczeń o charakterze odorowym oraz wszelką działalność inną niż bytowa związaną z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych, które ze względu na pochodzenie, skład chemiczny i biologiczny i inne właściwości stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska,
- 4) w zakresie warunków dla istniejącej zabudowy:
- a) obowiązuje adaptacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczonej na rysunku planu, z dopuszczeniem jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy, zgodnie z ustaleniami dla projektowanej zabudowy oraz przy spełnieniu warunków w zakresie sposobu zagospodarowania działek określonych w pkt.1 lit. c,
  - b) dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejącej zabudowy letniskowej, zgodnie z ustaleniami dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz przy spełnieniu warunków w zakresie sposobu zagospodarowania działek określonych w pkt.1 lit. c,

- c) dopuszcza się modernizację i przebudowę z wykluczeniem rozbudowy i nadbudowy dla budynków gospodarczych,
- 5) w zakresie kompozycji i kształtowania projektowanej zabudowy:
- a) dla nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych obowiązują:
- nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,
  - obrysy projektowanych budynków na rysunku planu mają charakter orientacyjny; obowiązuje forma zabudowy określona na rysunku planu – budynki wolnostojące,
  - maksymalna wysokość zabudowy – 10m w najwyższym punkcie kalenicy, ograniczenie wysokości do 2 kondygnacji – budynek parterowy z poddaszem użytkowym,
  - dachy dwu lub wielospadowe o szerokich okapach i kącie nachylenia w zakresie od 30° do 45°, o układzie kalenicy wzdłuż drogi gminnej KD-L1/2; obowiązuje pokrycie dachów w kolorze naturalnym materiałów ceramicznych lub w kolorach ciemnoczerwonym lub ciemnobrązowym,
  - realizacja elewacji z użyciem nie więcej niż dwóch różnych materiałów wykończeniowych – zalecane: kamień, cegła, drewna lub kolorów do malowania elewacji zewnętrznych,
  - kolorystyka elewacji zewnętrznych niejaskrawa, pastelowa – zalecane barwy w odcieniach beżu, brązu, żółci oraz bieli, szarości,
  - zakaz stosowania trałek i „tłuczonej porcelany” oraz okładzin winylowych typu „siding” przy wykańczaniu budynków,
  - forma architektoniczna nawiązująca do miejscowych i regionalnych tradycji budownictwa oraz do istniejącej zabudowy w sąsiedztwie (gabaryty, poziom parteru, kształt dachu, kolorystyka, detalowanie) w celu stworzenia jednorodnego zespołu urbanistyczno – architektonicznego,
  - wkomponowanie budynków w otaczający krajobraz,
  - lokalizacja garaży i zabudowy gospodarczej wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego lub integralnie z nią związanych,
  - dopuszcza się lokalizacji garaży i zabudowy gospodarczej (w tym inwentarsko – składowej) niezwiązanych z budynkiem mieszkalnym pod warunkiem sytuowania w granicy działki sąsiada oraz zblokowania z zabudową o podobnym przeznaczeniu i gabarytach usytuowaną na działce sąsiada,
  - dopuszcza się lokalizację garaży i zabudowy gospodarczej jako obiektów jednokondygnacyjnych bez poddasza użytkowego (maksymalna powierzchnia zabudowy – na 1 stanowisko – 25 m<sup>2</sup>, na dwa stanowiska postojowe – 35 m<sup>2</sup>, budynku gospodarczego – 40 m<sup>2</sup>),
  - dopuszcza się lokalizację usług w formie pomieszczeń wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego; dla działek z istniejącą zabudową mieszkaniową dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej w formie wolnostojącego obiektu parterowego usytuowanego w sposób zharmonizowany z całością zagospodarowania działki i działek sąsiednich,
- 6) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
- a) obowiązuje obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi gminnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-L1/2 lub z projektowanego ciągu pieszo – jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW-Y;
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem **ZN** ustala się:
- 1) w zakresie przeznaczenia terenu:
- a) zieleń naturalną (łąki, pastwiska) w ramach obniżenia dolinnej rzeki Struga Dobieszowska, z zachowaniem istniejących zadrzewień i zieleni łąkowej,

- b) lokalizację fragmentu projektowanego zbiornika retencyjnego „Ługi” na rzece Moszczenicy i w części na rzece Struga Dobieszkowska; uściślenie zasięgu zbiornika winna nastąpić na etapie projektu budowlanego,
  - c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych oraz zalesienie, zadrzewienie i zakrzewienie, pod warunkiem, że nie naruszają one warunków środowiska naturalnego, a zwłaszcza stosunków wodno – gruntowych,
- 2) w zakresie sposobu zagospodarowania:
- a) obowiązuje zakaz wnoszenia obiektów kubaturowych,
  - b) 20% powierzchni części działki zlokalizowanej w ramach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZN jako maksymalną powierzchnią łączną dla urządzeń infrastruktury technicznej na potrzeby lokalne oraz zieleni w formie zalesienia, zadrzewienia i zakrzewienia,
  - c) zakaz naruszania istniejącego ukształtowania terenu,
  - d) zakaz wycinania istniejącej zieleni wysokiej, pojedynczych drzew, zadrzewień śródpolnych, oprócz przypadków: bezpośredniego zagrożenia i pod warunkiem nie naruszenia istniejącego ekosystemu oraz wynikających z realizacji projektowanego zbiornika retencyjnego „Ługi”,
  - e) obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych od Strugi Dobieszkowskiej do górnej linii skarpy. Od górnej linii skarpy do granicy terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/RM dopuszcza się ogrodzenia w formie żywopłotów.

**§ 7.** Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w zakresie układu komunikacyjnego:

1. Dla dróg wyszczególnionych na rysunku planu ustala się:

- 1) dla drogi gminnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-L1/2:
  - a) południowo – wschodnią linię rozgraniczającą,
- 2) dla ciągu pieszo – jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW-Y:
  - a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z ustaleniami rysunku planu,
- 3) w obrębie linii rozgraniczających drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-L1/2 oraz ciągu pieszo – jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW-Y zakazuje się realizacji urządzeń budowlanych z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu oraz stacji transformatorowych; dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nienaruszenia wymagań, określonych w odrębnych przepisach, dotyczących dróg publicznych, a także uzyskania zgody zarządcy drogi.

**§ 8.** Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

- a) z istniejącego wodociągu gminnego  $\Phi$  80 mm we wsi Ługi, ułożonego w drodze gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-L1/2 poprzez jego rozbudowę,
- b) przy rozbudowie sieci wodociągowej winny być uwzględnione wymogi dotyczące przeciwpo-żarowego zaopatrzenia wodnego, w szczególności lokalizacja hydrantów przeciwpożarowych;
- c) 2. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:
- d) do czasu wyposażenia obszaru w sieć gminnej kanalizacji sanitarnej ścieki bytowo – gospo-darcze będą gromadzone w zbiornikach bezodpływowych na terenach nieruchomości i okre-sowo wywożone do stacji zlewnej ścieków,
- e) docelowo ustala się wyposażenie obszaru w system zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz ustala się obowiązek podłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej po jej zrealizowaniu;

3. W zakresie odprowadzania wód opadowych:

- a) odwodnienie powierzchniowe i odprowadzanie wód opadowych częściowo do gruntu przez infiltrację powierzchniową i częściowo do rzeki Struga Dobieszkowska,
- b) jakość ścieków deszczowych odprowadzanych do wód powierzchniowych i do ziemi powinna spełniać wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów;
  - 4. w zakresie zasilania w energię elektryczną:
    - a) rozbudowa sieci oraz budowa urządzeń elektroenergetycznych prowadzonych w uzgodnieniu z właściwym Zakładem Energetycznym,
    - b) budowa liniowych odcinków sieci niskiego i średniego napięcia w liniach rozgraniczających dróg, jako sieci doziemnej;
  - 5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
    - a) zaopatrzenie w ciepło w systemie indywidualnym poprzez lokalne wbudowane źródła ciepła, bezpieczne ekologicznie;
  - 6. W zakresie telekomunikacji:
    - a) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z sieci istniejącej,
    - b) obsługa abonentów za pośrednictwem indywidualnych przyłączy na warunkach określonych przez gestora sieci,
    - c) zapewnienie łączności telefonicznej (kablowej) dla celów przeciwpożarowych i do wykorzystania w sytuacji kryzysowej;
  - 7. W zakresie gospodarki odpadami:
    - a) wyposażenie każdej nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym; usuwanie nieczystości bytowych stałych w ramach gminnego systemu oczyszczania.

### **Rozdział III**

#### **Przepisy końcowe**

**§ 9.** Określa się następujące stawki procentowe wzrostu wartości nieruchomości, służące pobraniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41 oraz Nr 141, poz. 1492):

- 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN/RM - 3%;
- 2. Dla terenu oznaczonego symbolem ZN - 0%;
- 3. Dla terenów oznaczonych symbolem KD-L1/2, KDW-Y- 0%.

**§ 10.** Tracą moc ustalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Ługi – Dobieszków, zatwierdzonej Uchwałą Nr XLIX/360/98 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 21 z 18 sierpnia 1998 r., poz. 147) dotyczące obszaru oznaczonego na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 4 do w/w uchwały.

**§ 11.** Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta – Gminy Stryków

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie 30 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Strykowie  
Paweł Kasica